

BENEFICIAR: RUCODELIA CAMARA MANASTIRII S.R.L.

PROIECTANT: LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

**DEVIZ GENERAL FARA VALORI**  
**al obiectivului de investiție : "Pensiune Hanul lui Tepes"**

| Nr. crt.                                                                                         | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoarea (inclusiv TVA)            |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                  |                                                                                                       | Valoarea <sup>2</sup> ) (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|                                                                                                  |                                                                                                       | lei                                | lei | lei            |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                     | 3                                  | 4   | 5              |
| <b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                           |                                                                                                       |                                    |     |                |
| 1.1.                                                                                             | Obținerea terenului                                                                                   | -                                  | -   | -              |
| 1.2.                                                                                             | Amenajarea terenului                                                                                  |                                    | -   | -              |
| 1.3.                                                                                             | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială                                    |                                    | -   | -              |
| 1.4.                                                                                             | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                    | -                                  | -   | -              |
|                                                                                                  | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                                | -                                  | -   | -              |
| <b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |                                                                                                       |                                    |     |                |
| 2.                                                                                               | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului                                       |                                    | -   | -              |
|                                                                                                  | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                                | -                                  | -   | -              |
| <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |                                                                                                       |                                    |     |                |
| 3.1.                                                                                             | Studii                                                                                                |                                    | -   | -              |
| 3.1.1.                                                                                           | Studii de teren                                                                                       |                                    | -   | -              |
| 3.1.2.                                                                                           | Raport privind impactul asupra mediului                                                               | -                                  | -   | -              |
| 3.1.3.                                                                                           | Alte studii specifice                                                                                 | -                                  | -   | -              |
| 3.2.                                                                                             | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                  |                                    | -   | -              |
| 3.3.                                                                                             | Expertizare tehnică                                                                                   | -                                  | -   | -              |
| 3.4.                                                                                             | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră |                                    | -   | -              |
| 3.5.                                                                                             | Proiectare                                                                                            |                                    | -   |                |
| 3.5.1.                                                                                           | Temă de proiectare                                                                                    | -                                  | -   | -              |
| 3.5.2.                                                                                           | Studiu de fezabilitate                                                                                | -                                  | -   | -              |
| 3.5.3.                                                                                           | Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general           |                                    | -   | -              |
| 3.5.4.                                                                                           | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor              |                                    | -   | -              |
| 3.5.5.                                                                                           | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                      |                                    | -   | -              |
| 3.5.6.                                                                                           | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                 |                                    | -   | -              |
| 3.6.                                                                                             | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                 |                                    | -   | -              |
| 3.7.                                                                                             | Consultanță                                                                                           |                                    |     |                |
| 3.7.1.                                                                                           | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                               |                                    | -   |                |
| 3.7.2.                                                                                           | Auditul financiar                                                                                     |                                    |     |                |
| 3.8.                                                                                             | Asistență tehnică                                                                                     |                                    |     |                |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 3.8.1.                                                                                                                          | Asistență tehnică din partea proiectantului:                                                                                                                 |   |   |   |
| 3.8.1.1.                                                                                                                        | pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                                                         |   |   |   |
| 3.8.1.2.                                                                                                                        | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții |   |   |   |
| 3.8.2.                                                                                                                          | Dirigenție de șantier                                                                                                                                        |   |   |   |
| 3.8.3.                                                                                                                          | <u>Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare</u>              |   |   |   |
|                                                                                                                                 | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                                                                       | - | - | - |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                                                                         |                                                                                                                                                              |   |   |   |
| 4.1.                                                                                                                            | Construcții și instalații                                                                                                                                    |   | - | - |
| 4.1.1.                                                                                                                          | Lucrari de constructii                                                                                                                                       |   | - | - |
| 4.1.2.                                                                                                                          | Lucrari de instalatii                                                                                                                                        |   | - | - |
| 4.2.                                                                                                                            | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                                                       |   | - | - |
| 4.3.                                                                                                                            | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                                                         |   | - | - |
| 4.4.                                                                                                                            | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                                          |   | - | - |
| 4.5.                                                                                                                            | Dotări                                                                                                                                                       |   | - | - |
| 4.6.                                                                                                                            | Active necorporale                                                                                                                                           |   | - | - |
|                                                                                                                                 | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                                                                                                                       |   |   |   |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>                                                                                              |                                                                                                                                                              |   |   |   |
| 5.1.                                                                                                                            | Organizare de șantier                                                                                                                                        |   | - | - |
| 5.1.1.                                                                                                                          | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                                                         |   | - | - |
| 5.1.2.                                                                                                                          | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                                                    |   | - | - |
| 5.2.                                                                                                                            | Comisioane, taxe, cote, costul creditului                                                                                                                    |   |   | 0 |
| 5.2.1.                                                                                                                          | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                                            | - | - | - |
| 5.2.2.                                                                                                                          | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                                                       | - | - | - |
| 5.2.3.                                                                                                                          | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții                             | - | - | - |
| 5.2.4.                                                                                                                          | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                                          | - | - | - |
| 5.2.5.                                                                                                                          | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                                                |   | - | - |
| 5.3.                                                                                                                            | Cheltuieli diverse și neprevăzute                                                                                                                            |   | - | - |
| 5.4.                                                                                                                            | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                                                   |   | - | - |
|                                                                                                                                 | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                                                                                                                       | - | - | - |
| <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>                                                                 |                                                                                                                                                              |   |   |   |
| 6.1.                                                                                                                            | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                                                        | - | - | - |
| 6.2.                                                                                                                            | Probe tehnologice și teste                                                                                                                                   | - | - | - |
|                                                                                                                                 | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                                                                                                                       | - | - | - |
| <b>CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b> |                                                                                                                                                              |   |   |   |

|      |                                                                                                                         |   |   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 7.1. | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din<br>(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 +<br>3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | - | - | - |
| 7.2. | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de<br>implementare pentru ajustarea de preț                                     | - | - | - |
|      | <b>TOTAL CAPITOL 7</b>                                                                                                  | - | - | - |
|      | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                    | - | - | - |
|      | din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2<br>+ 5.1.1)                                                             | - | - | - |
|      |                                                                                                                         |   |   |   |

24.07.2026

**Beneficiar:**

**Proiectant:**

RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII S.R.L

LIRA ACTIVE CONSULTING SRL



RUCODELIA CAMARA MANASTIRII S.R.L.  
LIRA ACTIVE CONSULTING SRL  
"Pensiune Hanul lui Tepes"

### Centralizator cheltuieli investitie fără valori

| Nr. cap.<br>Deviz<br>General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                | Valoare (fara TVA) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                              |                                                                                      | Lei                |
| 1                            | 2                                                                                    | 3                  |
| <b>1</b>                     | <b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea</b>                                     |                    |
| <b>1.2</b>                   | Amenajarea terenului                                                                 |                    |
| <b>1.3</b>                   | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala         |                    |
| <b>2</b>                     | <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |                    |
| <b>2.1.</b>                  | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii        |                    |
| <b>4</b>                     | <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                          |                    |
| <b>4.1.</b>                  | <b>Lucrari de constructii</b>                                                        |                    |
| 4.1.1.                       | STRUCTURA                                                                            |                    |
| 4.1.2.                       | ARHITECTURA                                                                          |                    |
| <b>4.2.</b>                  | <b>Lucrari de instalatii</b>                                                         |                    |
| 4.5.                         | Instalatii sanitare interioare                                                       |                    |
| 4.6.                         | Instalatii electrice interioare                                                      |                    |
| 4.7.                         | Instalatii exterioare apa                                                            |                    |
| 4.2                          | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                               |                    |
| 4.3                          | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                 |                    |
| 4.5                          | Dotari                                                                               |                    |
| 4.6                          | Active necorporale                                                                   |                    |
| <b>5.1</b>                   | <b>Organizare de santier</b>                                                         |                    |
| 5.1.1                        | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                 |                    |
| 5.1.2                        | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                            |                    |
| <b>6.1</b>                   | <b>Pregatirea personalului de exploatare</b>                                         |                    |
| <b>6.2</b>                   | <b>Probe tehnologice si teste</b>                                                    |                    |
| <b>Total fara TVA</b>        |                                                                                      |                    |
| <b>TVA 21%</b>               |                                                                                      |                    |
| <b>Total inclusiv TVA</b>    |                                                                                      |                    |



Ofertant,  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Obiectul: 1 PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Stadiul fizic: 1 STRUCTURA



### Formular F3

#### Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                               |               |                   | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                            | U.M.          | Cantitatea        | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                             | 2             | 3                 | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>TSC02A1</b> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1                                                          | <b>100 mc</b> | <b>438.400</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | material:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | manopera:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | utilaj:           |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | transport:        |                                        |                                  |
| 2                 | <b>CG32D1</b> - Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta si nisip, compactate cu mijloace mecanice                                                                                                                   | <b>mc</b>     | <b>334.300</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | material:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | manopera:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | utilaj:           |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | transport:        |                                        |                                  |
| 3                 | <b>CA01C1</b> - Turnarea betonului simplu ciclopian, in fundatii, socluri si ziduri de sprijin, executat cu beton marca 1) ;                                                                                                  | <b>mc</b>     | <b>8.200</b>      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | material:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | manopera:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | utilaj:           |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | transport:        |                                        |                                  |
| 3.1               | <b>2100957</b> - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622                                                                                                                                                                        | mc            | 5.535             |                                        |                                  |
| 4                 | <b>CA03E#</b> - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero , beton armat clasa C30/37                                                                                                         | <b>mc</b>     | <b>95.900</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | material:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | manopera:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | utilaj:           |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | transport:        |                                        |                                  |
| 4.1               | <b>20000085</b> - Buldozer pe senile de 65-80 cp                                                                                                                                                                              | ora           | 1.726             |                                        |                                  |
| 4.2               | <b>3336</b> - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H                                                                                                                                                      | ora           | 5.466             |                                        |                                  |
| 4                 | <b>8002100996</b> - Beton de ciment clasa C35/28 (BC35/B450)                                                                                                                                                                  | mc            | <b>95.900</b>     |                                        |                                  |
| 5                 | <b>CZ0301C1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D> 16 MM; | <b>kg</b>     | <b>11,508.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | material:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | manopera:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | utilaj:           |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | transport:        |                                        |                                  |
| 6                 | <b>CB02A#</b> - Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile              | <b>mp</b>     | <b>411.000</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | material:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | manopera:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | utilaj:           |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                               |               | transport:        |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.          | Cantitatea       | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2             | 3                | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 6.1               | <b>5886849</b> - Cuie cu cap conic tip a 2,5 X 40 S 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg            | 32.880           |                                        |                                  |
| 6.2               | <b>2903830</b> - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM<br>L=3,00M s 942                                                                                                                                                                                                                                                                     | mc            | 1.438            |                                        |                                  |
| 6.3               | <b>2924298</b> - Placa pfl melamin 1 fata film dec.bar. cal1<br>G4/1 S7578                                                                                                                                                                                                                                                                | mp            | 41.100           |                                        |                                  |
| 6.4               | <b>2900577</b> - Lemn rot cons rur nec salc L min 1M d sub<br>min 9CM S4342                                                                                                                                                                                                                                                               | mc            | 0.206            |                                        |                                  |
| <b>7</b>          | <b>IZF04A01&gt;</b> - Strat hidroizolant executat la cald cu mastic de bitum tip aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane sau curbe | <b>mp</b>     | <b>85.800</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | transport:       |                                        |                                  |
| 7.1               | <b>2600062</b> - Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 95/105 S<br>10546                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg            | 145.860          |                                        |                                  |
| <b>8</b>          | <b>IZF30C04^</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 5 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli                                                                                                                                                                                                                              | <b>mp</b>     | <b>85.800</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | transport:       |                                        |                                  |
| <b>9</b>          | <b>RPCB05A1</b> - Beton simplu, marca B75 turnat in cofraje, la cladiri existente .nu se cuprinde cofrajul.                                                                                                                                                                                                                               | <b>mc</b>     | <b>18.400</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | transport:       |                                        |                                  |
| <b>9</b>          | <b>2100996</b> - Beton de ciment B 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mc            | <b>18.400</b>    |                                        |                                  |
| <b>10</b>         | <b>CC03D02&gt;</b> - Montarea armaturilor din otelbeton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 80 m inclusiv, din plase sudate, in placi cu distantier din mortar de ciment                                                             | <b>kg</b>     | <b>1,380.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | transport:       |                                        |                                  |
| 10.1              | <b>2000808</b> - Plasa 101 GQ 63 cu ochiuri patrate, cu diametrul de 4 mm si greutatea aproximativa de 0.99 kg/mp                                                                                                                                                                                                                         | kg            | 1,904,400.00     |                                        |                                  |
| <b>11</b>         | <b>IFB09B3</b> - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din pietris                                                                                                                                                                                                          | <b>mp</b>     | <b>184.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | transport:       |                                        |                                  |
| <b>12</b>         | <b>TSD05A1</b> - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv                                                                                                                              | <b>100 mc</b> | <b>1.840</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | transport:       |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                  | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.      | Cantitatea       | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | 3                | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>13</b>         | <b>IZF30C06^</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli                                                                                                                                                                                              | <b>mp</b> | <b>184.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| <b>14</b>         | <b>RPCE07B+</b> - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare                                                                                                                                                                                                           | <b>MP</b> | <b>184.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| <b>15</b>         | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>9.200</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 15.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 9.274            |                                        |                                  |
| <b>16</b>         | <b>CZ0302F1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | <b>kg</b> | <b>2,027.500</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| <b>17</b>         | <b>RPCC06A1</b> - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | <b>mp</b> | <b>107.500</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| <b>18</b>         | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>18.500</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 18.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 18.648           |                                        |                                  |
| <b>19</b>         | <b>CZ0302F1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | <b>kg</b> | <b>3,699.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| <b>20</b>         | <b>RPCC06A1</b> - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | <b>mp</b> | <b>125.100</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                  | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.      | Cantitatea       | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | 3                | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 21                | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>27.600</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 21.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 27.821           |                                        |                                  |
| 22                | <b>CZ0302F1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | <b>kg</b> | <b>3,312.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 23                | <b>RPCC06A1</b> - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | <b>mp</b> | <b>184.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 24                | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>2.000</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 24.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 2.016            |                                        |                                  |
| 25                | <b>CZ0302F1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | <b>kg</b> | <b>300.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 26                | <b>RPCC06A1</b> - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | <b>mp</b> | <b>20.000</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 27                | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>8.600</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 27.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 8.669            |                                        |                                  |
| 28                | <b>CZ0302F1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | <b>kg</b> | <b>1,900.800</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                  | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.      | Cantitatea       | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         | 3                | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 29                | <b>RPCC06A1</b> - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | <b>mp</b> | <b>100.800</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 30                | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>18.500</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 30.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 18.648           |                                        |                                  |
| 31                | <b>CZ0302F1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | <b>kg</b> | <b>3,699.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 32                | <b>RPCC06A1</b> - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | <b>mp</b> | <b>1.800</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 33                | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>27.600</b>    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 33.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 27.821           |                                        |                                  |
| 34                | <b>CZ0302F1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | <b>kg</b> | <b>3,312.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 35                | <b>RPCC06A1</b> - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | <b>mp</b> | <b>184.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 36                | <b>CA07H1</b> - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)                                                                            | <b>mc</b> | <b>2.000</b>     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | material:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | manopera:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | utilaj:          |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | transport:       |                                        |                                  |
| 36.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                                                                                                                                                                                      | mc        | 2.016            |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                          | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 37                           | CZ0302F1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM | kg   | 300.000    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 38                           | RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme                                                                                                                                                                                                  | mp   | 20.000     |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 39                           | CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare                                                                                                                                                                                                                     | mp   | 211.600    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 39.1                         | 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342                                                                                                                                                                                                                                    | mc   | 2.751      |                                        |                                  |
| 40                           | TRB01A13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30M \$                                                                                                                                                                                           | tona | 5.000      |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 41                           | TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$                                                                                                                                                                                                  | tona | 32.000     |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 42                           | TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km                                                                                                                                                                                                         | tona | 612.000    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |                                        |                                  |
| TVA (21.00%)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |                                        |                                  |

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Obiectul: 1 PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Stadiul fizic: 2 Arhitectura



### Formular F3

#### Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                              |            |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                           | U.M.       | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                            | 2          | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>CD05D2</b> - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X188 MM, calitatea I | <b>mc</b>  | <b>101.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | transport:     |                                        |                                  |
| 1.1               | <b>2101121</b> - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030                                                                                                                          | mc         | 11.110         |                                        |                                  |
| 2                 | <b>CD09A01&gt;</b> - Zidarie cu caramida cu blocuri ceramice pentru pereti structurali sau nestructurali cu grosimea de 25 cm                                                | <b>mc</b>  | <b>25.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | transport:     |                                        |                                  |
| 3                 | <b>CD36A*</b> - Zidarie din caramida plina cu dimensiunile 290x140x88 mm, la pereti structurali, zid de 15 cm grosime                                                        | <b>mc</b>  | <b>12.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | transport:     |                                        |                                  |
| 3.1               | <b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf                                                                                                                                     | ora        | 4.250          |                                        |                                  |
| 4                 | <b>CK06B01&gt;</b> - Montarea tamplariei din PVC pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole                                                             | <b>mp</b>  | <b>44.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | transport:     |                                        |                                  |
| 5                 | <b>CK09A01&gt;</b> - FERESTRE DE MANSARDA DIMENSIUNI 120X140 CM                                                                                                              | <b>BUC</b> | <b>4.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | transport:     |                                        |                                  |
| 6                 | <b>RPCK14A#</b> - Profil pvc: pervaz la pereti gata tencuiti,PVC latime 20 cm                                                                                                | <b>M</b>   | <b>23.800</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                              |            | transport:     |                                        |                                  |
| 6.1               | <b>6720779</b> - Pervazuri profilate din pvc                                                                                                                                 | m          | 24.276         |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.       | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7                 | <b>RPCN01B01</b> ^ - Profil de glaf exterior GRANIT latime 25 cm                                                                                                                                                                                   | <b>m</b>   | <b>23.800</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport:    |                                        |                                  |
| 7                 | <b>2204177</b> - Glaf int marm comp helopal granit S30 gri des lat = 25CM                                                                                                                                                                          | m          | <b>24.000</b> |                                        |                                  |
| 8                 | <b>IZF34B01</b> ^ - Membrana de etansare perimetrala pentru exterior 20 cm                                                                                                                                                                         | <b>m</b>   | <b>84.200</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport:    |                                        |                                  |
| 8.1               | <b>600009922</b> - Banda elastomerica autoadeziva Iso-Connect Outside EPDM (SK) pentru ferestre, usi, fatade, etc, grosimea de 0.8 mm, latimea de 400 mm, lungime de 25 m in 1 rola de 25 m                                                        | m          | 84.200        |                                        |                                  |
| 9                 | <b>IZF34B01</b> ^ - Membrana de etansare perimetrala pentru interior 20 cm latime                                                                                                                                                                  | <b>m</b>   | <b>84.200</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport:    |                                        |                                  |
| 9.1               | <b>600009922</b> - Banda elastomerica autoadeziva Iso-Connect Outside EPDM (SK) pentru ferestre, usi, fatade, etc, grosimea de 0.8 mm, latimea de 400 mm, lungime de 25 m in 1 rola de 25 m                                                        | m          | 84.200        |                                        |                                  |
| 10                | <b>CK37B</b> * - Usa PVC avand trei canaturi mobile, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocui peste 7 mp, etansarea rosturilor cu spume poliuretane si cordoane siliconice                                                                | <b>mp</b>  | <b>15.400</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport:    |                                        |                                  |
| 10.1              | <b>6720290</b> - Usa din profile pvc tip rehau S 730 intr-un canat                                                                                                                                                                                 | mp         | 15.400        |                                        |                                  |
| 10.2              | <b>6313356</b> - Diblu cu expandare marimea 10                                                                                                                                                                                                     | buc        | 46.200        |                                        |                                  |
| 10.3              | <b>500002693</b> - SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL TYTAN PENTRU PVC                                                                                                                                                                              | l          | 2.310         |                                        |                                  |
| 10.4              | <b>500002647</b> - Silicon de etansare                                                                                                                                                                                                             | l          | 1.540         |                                        |                                  |
| 11                | <b>CP01H</b> * - Buiandrugii prefabricati din beton armat precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,25 m, la cladiri noi sau lucrari de renovare, pentru re compartimentare sau mansardare | <b>buc</b> | <b>17.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport:    |                                        |                                  |
| 12                | <b>CK03A1</b> - Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare din cherestea intr-un canat pe captuseli;                                                                                                                 | <b>mp</b>  | <b>17.100</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport:    |                                        |                                  |
| 12.1              | <b>20015035</b> - Usa pentru interior M18 780X2090                                                                                                                                                                                                 | mp         | 17.100        |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                               |           |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                            | U.M.      | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                             | 2         | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>13</b>         | <b>RMDB02D</b> - Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : usi 1 sau 2 canate cu caracter monumental                                         | <b>mp</b> | <b>13.440</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>14</b>         | <b>CK62A*</b> - Usa din lemn masiv ornamentate cu profile la interior sau la exterior, avand un canat sau doua, pe tocuri intre captuseli, cu portiuni drepte | <b>mp</b> | <b>1.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>15</b>         | <b>CK62B*</b> - Usa din lemn masiv ornamentate cu profile la interior sau la exterior, avand un canat sau doua, pe tocuri intre captuseli, cu portiuni curbe  | <b>mp</b> | <b>2.100</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 15.1              | <b>2928476</b> - Usa int loc.1can.pl.cel.pe toc+captus pline 1890X 784                                                                                        | mp        | 2.100          |                                        |                                  |
| 15.2              | <b>5886851</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111                                                                                               | kg        | 0.210          |                                        |                                  |
| 15.3              | <b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf                                                                                                                      | ora       | 0.021          |                                        |                                  |
| <b>16</b>         | <b>IZF12XE</b> - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticale in grosime medie de 8CM                                                      | <b>mp</b> | <b>265.500</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>17</b>         | <b>CG11A1</b> - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu                                          | <b>mp</b> | <b>137.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 17.1              | <b>2419328</b> - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 kenya                                                                                                          | mp        | 141.110        |                                        |                                  |
| <b>18</b>         | <b>CG12A1</b> - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T                                                                 | <b>m</b>  | <b>78.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 18.1              | <b>2435091</b> - Element rac.gresie neglz.net.albe S 150X100X 8 C1 S5939                                                                                      | m         | 79.559         |                                        |                                  |
| <b>19</b>         | <b>IZF20B</b> - Kit de umplere rosturi                                                                                                                        | <b>kg</b> | <b>41.100</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>19</b>         | <b>6102024</b> - Chit color pentru rosturi laticrete L500                                                                                                     | kg        | <b>41.100</b>  |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.      | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>20</b>         | <b>CG06A02^</b> - Sistem de placare ceramica cu mortar adeziv Adeplast AFS gri C2 TE S1, mortar Adeplast Qk-7 si sapa Adeplast Top 1, pentru placare flexibila la exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>mp</b> | <b>137.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | transport:     |                                        |                                  |
| 20.1              | <b>3816</b> - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ora       | 37.675         |                                        |                                  |
| 20.2              | <b>600002941</b> - Mortar Adeplast Qk-7 pentru rostuirea placarii ceramice cu aplicare la interior si exterior, aplicat in strat de 2-7 mm, de culoare caramiziu inchis, clasa de material CG2WA conform SR EN 13888 / 2009                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 27.400         |                                        |                                  |
| <b>21</b>         | <b>IZF73C01*</b> - Hidroizolarea cu hidroizolatie elastica bicomponenta, aplicata cu pensula, in minim un strat de 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>mp</b> | <b>35.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>22</b>         | <b>CG36A*</b> - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>mp</b> | <b>143.700</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>23</b>         | <b>CG05A02&gt;</b> - Montarea plintelor din lemn sau pvc, la pardoselile din parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>m</b>  | <b>135.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>24</b>         | <b>CI05A1</b> - Placaj din placi ceramice glazurate cesarom la interior sau exterior placi de 20X20 MM 40X40 MM inclusiv...1), intr-una sau mai multe culori si desene..1) livrate in panouri lipite pe hartie, aplicate pe un strat suport (grund) in grosime medie de 2 CM, executat cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta, fixate cu mortar de ciment cu adaos de var pasta de circa 0,5 CM grosime, la pereti si stalpi cu suprafete plane ; | <b>mp</b> | <b>66.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | transport:     |                                        |                                  |
| 24.1              | <b>2404303</b> - Placa cesarom glazur.simp. alb2 20X 20X 5 C. 1 S7813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mp        | 69.160         |                                        |                                  |
| 24.2              | <b>2101126</b> - Mortar pt glet de var cu aplicare manuala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 1.463          |                                        |                                  |
| <b>24</b>         | <b>600012887</b> - Chit de rosturi Ceresit CE40, gri, pentru gresie si faianta, flexibil, cu utilizare atat la interior cat si la exterior, pentru rosturi cu grosimi de maxim 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg        | <b>19.950</b>  |                                        |                                  |
| <b>24</b>         | <b>20019388</b> - Adeziv flexibil placare ceramica ag 650 flex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mp        | <b>66.500</b>  |                                        |                                  |
| <b>25</b>         | <b>IZF30C04^</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 5 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>mp</b> | <b>10.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | transport:     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 26                | <b>CF01A01^</b> - Amorsarea cu amorsa de tip Styronit Astar a suprafetelor existente in vederea aplicarii de tencuieli cu proprietati speciale                                                                                                                                                                                            | mp   | <b>674.100</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | transport:     |                                        |                                  |
| 27                | <b>CF01A01^</b> - Amorsarea cu amorsa de tip Styronit Astar a suprafetelor existente in vederea aplicarii de tencuieli cu proprietati speciale                                                                                                                                                                                            | mp   | <b>74.900</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | transport:     |                                        |                                  |
| 28                | <b>CF01H1</b> - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de ciment marca M100-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;                                                                                                                     | mp   | <b>749.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | transport:     |                                        |                                  |
| 28.1              | <b>2101126</b> - Mortar pt glet de var cu aplicare manuala                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 11.984         |                                        |                                  |
| 29                | <b>CF14E01^</b> - Finisarea cu glet Ceresit pentru interior, pe baza de ispos aditivat, pentru utilizare de la 0 la 10 mm si obtinerea unei suprafete netede                                                                                                                                                                              | mp   | <b>737.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | transport:     |                                        |                                  |
| 29.1              | <b>600012955</b> - Amorsa Ceresit CT 19 Beton Contact pentru suprafete minerale absorbante si neabsorbante, cu aderenta buna intre materialele de finisare, uscare rapida, tixotropica, potrivita pentru suprafete critice                                                                                                                | l    | 221.100        |                                        |                                  |
| 29.2              | <b>600012957</b> - Glet de finisaje Ceresit CT 127 pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor, cu grad mare de aderenta, permeabil la vapori, timp mare de punere in opera                                                                                                                       | kg   | 884.400        |                                        |                                  |
| 29.3              | <b>600012994</b> - Mortar adeziv si masa de spaclu Ceresit CT 190, flexibil - armat cu fibre, rezistent la conditii meteo dificile, permeabil la vapori, cu aderenta puternica la stratul suport mineral si vata minerala, utilizat la lipirea si spacluirea placilor de vata minerala la termoizolarea peretilor exteriori ai cladirilor | kg   | 1,474.000      |                                        |                                  |
| 30                | <b>RPCJ13A1</b> - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime                                                                                                          | mp   | <b>52.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | transport:     |                                        |                                  |
| 31                | <b>CN11A01&gt;</b> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite                                                                                                                                                                                                              | mp   | <b>789.500</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | transport:     |                                        |                                  |
| 31.1              | <b>6104352</b> - Vopsea lavabila casati acquatone ecologica                                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 315.800        |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.      | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>32</b>         | <b>CI05D1</b> - Placaj din placi ceramice glazurate CESAROM la interior sau exterior placi de 20x20 mm 40x40 mm inclusiv...1), intr-una sau mai multe culori si desene ?1) livrate in panouri lipite pe hartie, aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, fixate cu pasta adeziva pe baza de aracet CPMB; | <b>mp</b> | <b>123.200</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | transport:     |                                        |                                  |
| 32.1              | <b>2404389</b> - Placa cesarom glazur.simp. alb 40X 40X 6 C. 1 S7813                                                                                                                                                                                                                                                                         | mp        | 128.128        |                                        |                                  |
| <b>33</b>         | <b>CH04A01&gt;</b> - Mana curenta metalica, teava cu diametrul de 11/4 mm, dreapta montata pe suporturi de 15 cm, fixare in zid caramida sau parapet beton, mana curenta balustrada zidita(ml)                                                                                                                                               | <b>m</b>  | <b>14.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | transport:     |                                        |                                  |
| 33.1              | <b>5900696</b> - Electrode sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0.840          |                                        |                                  |
| <b>33</b>         | <b>600017050</b> - Blat Bucatarie H=60cm, L=710 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mp        | <b>4.300</b>   |                                        |                                  |
| <b>34</b>         | <b>CF08A01*</b> - Tencuiala interioara de 1,5 cm grosime, driscuita, la tavane drepte din beton armat, executata manual cu M 100 T pentru sprit, M 25 T pentru grund si strat vizibil, in cimp deschis                                                                                                                                       | <b>mp</b> | <b>265.500</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | transport:     |                                        |                                  |
| 34.1              | <b>20018839</b> - Mortar de ipsos - var M 10 T                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc        | 3.452          |                                        |                                  |
| 34.2              | <b>20018839</b> - Mortar de ipsos - var M 10 T                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mc        | 1.062          |                                        |                                  |
| <b>35</b>         | <b>CF14E01^</b> - Finisarea cu glet Ceresit pentru interior, pe baza de ipsos aditivat, pentru utilizare de la 0 la 10 mm si obtinerea unei suprafete netede                                                                                                                                                                                 | <b>mp</b> | <b>397.500</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | transport:     |                                        |                                  |
| 35.1              | <b>600012955</b> - Amorsa Ceresit CT 19 Beton Contact pentru suprafete minerale absorbante si neabsorbante, cu aderenta buna intre materialele de finisare, uscare rapida, tixotropica, potrivita pentru suprafete critice                                                                                                                   | l         | 119.250        |                                        |                                  |
| 35.2              | <b>600012957</b> - Glet de finisaje Ceresit CT 127 pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor, cu grad mare de aderenta, permeabil la vapori, timp mare de punere in opera                                                                                                                          | kg        | 477.000        |                                        |                                  |
| 35.3              | <b>600013006</b> - Mortar de reparatii Ceresit CD 26, rezistent la inghet-dezghet si la agentii chimici emanati de catre armaturile de otel, hidrofobic si impermeabil, armat cu fibre, cu granulatie fina pentru nivelarea suporturilor de beton si beton armat, umplerea fisurilor/golurilor si repararea suporturilor deteriorate         | kg        | 795.000        |                                        |                                  |
| <b>36</b>         | <b>CQ17A*</b> - Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de fixare directa                                                                                                                                                                                                   | <b>mp</b> | <b>132.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | transport:     |                                        |                                  |
| 36.1              | <b>500000017</b> - Placa GK 12,5 ignifugata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mp        | 133.320        |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                            | U.M.      | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2         | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>37</b>         | <b>RCSR02B#</b> - Zugraveli ext.,superioare(vopsit.lavabile ext+int) exec.manual cu vinarom (vinacet) in 2 str.                                                                                                                               | <b>MP</b> | <b>397.500</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 37.1              | <b>8006104418</b> - Vopsea vinarom galbena lamiie V.418-212 stas 7359-80                                                                                                                                                                      | kg        | 159.000        |                                        |                                  |
| <b>38</b>         | <b>CF06B1</b> - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM; | <b>mp</b> | <b>30.400</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 38.1              | <b>2101128</b> - Mortar tencuiala baumit mpi 25 cu aplicare mecanizata                                                                                                                                                                        | kg        | 0.699          |                                        |                                  |
| <b>39</b>         | <b>CF09A01&gt;</b> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane                                                                                                             | <b>mp</b> | <b>30.400</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 39.1              | <b>6719275</b> - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75                                                                                                                                                                                              | buc       | 182.400        |                                        |                                  |
| <b>40</b>         | <b>RPCE07B+</b> - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare                                                                                                                                              | <b>MP</b> | <b>235.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>41</b>         | <b>IZF10A05^</b> - Placa din vata minerala de sticla Knauf Insulation MPN Plus 037, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, pentru termoizolarea fatadelor ventilate                                                                        | <b>mp</b> | <b>174.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 41.1              | <b>600012808</b> - Placa din vata minerala de sticla Knauf Insulation MPN Plus 037, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, de dimensiuni 1200x600x150mm, pentru termoizolarea fatadelor ventilate                                          | mp        | 182.700        |                                        |                                  |
| <b>42</b>         | <b>IZF10A05^</b> - Placa din vata minerala de sticla Knauf Insulation MPN Plus 037, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, pentru termoizolarea fatadelor ventilate                                                                        | <b>mp</b> | <b>174.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 42.1              | <b>600012808</b> - Placa din vata minerala de sticla Knauf Insulation MPN Plus 037, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, de dimensiuni 1200x600x150mm, pentru termoizolarea fatadelor ventilate                                          | mp        | 182.700        |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 43                | <b>CF44C03*</b> - Tencuiala decorativa decorativa culoare alba RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                                                         | mp   | <b>258.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:     |                                        |                                  |
| 44                | <b>CF44C03*</b> - Tencuiala decorativa exterioara culoare gri deschis RAL 7005                                                                                                                                                                                                                                                                  | mp   | <b>7.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:     |                                        |                                  |
| 45                | <b>CF44C03*</b> - Tencuiala decorativa exterioara mozaicata pentru soclu RAL 7005                                                                                                                                                                                                                                                               | mp   | <b>26.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:     |                                        |                                  |
| 46                | <b>CF09A01&gt;</b> - Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm, pentru terase si balcoane                                                                                                                                                                                                               | mp   | <b>153.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:     |                                        |                                  |
| 46.1              | <b>6719263</b> - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 918.000        |                                        |                                  |
| 47                | <b>CD04C1</b> - caramida aparenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mp   | <b>14.400</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:     |                                        |                                  |
| 47.1              | <b>2101124</b> - Mortar pentru tencuiala termoizolanta cu aplicare manuala                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2.448          |                                        |                                  |
| 48                | <b>CF13E01^</b> - Tencuiala exterioara decorativa culoare alb RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                                                          | mp   | <b>17.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:     |                                        |                                  |
| 48.1              | <b>600012964</b> - Vopsea grund Ceresit CT 16, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente                                                                | l    | 4.250          |                                        |                                  |
| 48.2              | <b>600013005</b> - Mortar fin Ceresit CD 25 impermeabil, cu rezistenta la inghet-dezghet si la agentii chimici emanati de catre armaturile de otel, cu intarire rapida, hidrofob, armat cu fibre, mineral, utilizat pentru nivelarea suporturilor din beton si beton armat, umplerea golurilor, fisurilor si repararea suporturilor deteriorate | kg   | 34.000         |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.       | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 48.3              | <b>600013039</b> - Tencuiala decorativa Ceresit CT 760 Visage Chicago Grey, flexibila, rezistenta la zgarieturi, deteriorari, factori atmosferici agresivi, cu textura de beton arhitectural, pentru straturile decorative ale fatadei apartinand sistemului ETICS, pentru aplicatii exterioare si interioare | kg         | 56.100         |                                        |                                  |
| 48.4              | <b>3816</b> - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l                                                                                                                                                                                                                                | ora        | 4.675          |                                        |                                  |
| <b>49</b>         | <b>CE05A1</b> - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante                                                                                                                                                                             | <b>mp</b>  | <b>175.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>49</b>         | <b>3646096</b> - Panou din tabla profilata longitudinal tip lindab -profile pentru perete llp 20 cu L= 6 M si L= 1000 MM                                                                                                                                                                                      | mp         | <b>175.000</b> |                                        |                                  |
| <b>50</b>         | <b>DH19XA</b> - Montarea panourilor de parazapezi din metal cu ancorare                                                                                                                                                                                                                                       | <b>buc</b> | <b>16.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>51</b>         | <b>IZE01A01&gt;</b> - SORT DIN TABLA PROTECTIE PAZIE CU PROFIL PICURATOR LATIME 50 CM CULOARE GRI ANTRACIT RAL 7016                                                                                                                                                                                           | <b>m</b>   | <b>55.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>52</b>         | <b>IZE01A01&gt;</b> - Sageac metalic zincat culoare gri antracit RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                     | <b>mp</b>  | <b>40.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>53</b>         | <b>CE03C01&gt;</b> - Montare burlane                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>m</b>   | <b>45.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | transport:     |                                        |                                  |
| 53.1              | <b>1101</b> - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb                                                                                                                                                                                                                                               | ora        | 0.450          |                                        |                                  |
| <b>54</b>         | <b>CE19A-1#</b> - Jgheaburi semirotond diam 150 mm prevazut cu parafrunzar si rezistenta pentru degivrare                                                                                                                                                                                                     | <b>m</b>   | <b>47.700</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | transport:     |                                        |                                  |
| 54.1              | <b>6311709</b> - Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp de metalic de 13 M                                                                                                                                                                                                                         | buc        | 50.085         |                                        |                                  |
| 54.2              | <b>1102</b> - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb                                                                                                                                                                                                                                               | ora        | 0.477          |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                               |           |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                            | U.M.      | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                             | 2         | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>55</b>         | <b>DA11A01&gt;</b> - alee din beton trafic pietonal (cofrare armare si turnare beton)                                                         | <b>mp</b> | <b>115.700</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 55.1              | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                                                         | mc        | 116.626        |                                        |                                  |
| <b>56</b>         | <b>DB16H1</b> - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica            | <b>mp</b> | <b>142.600</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| 56.1              | <b>20010541</b> - Mixturi asfaltice cu bitum si agreg nat de balast 0-31 MM in inst teltomat                                                  | t         | 13.404         |                                        |                                  |
| 56.2              | <b>20018309</b> - Solutie bitum tip B cs3-74                                                                                                  | t         | 0.428          |                                        |                                  |
| <b>57</b>         | <b>IFB09B1</b> - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din nisip                | <b>mp</b> | <b>258.300</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>58</b>         | <b>TSD08B01&gt;</b> - Strat de rupere capilaritate, din balast, cu grosimea de 10 cm                                                          | <b>mc</b> | <b>25.830</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>59</b>         | <b>DA09A01&gt;</b> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil) | <b>mp</b> | <b>258.300</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>60</b>         | <b>DD08J04^</b> - Montare rigola perimetrala                                                                                                  | <b>ml</b> | <b>16.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>61</b>         | <b>DD08D04^</b> - Montarea elementelor de rigola prefabricata transversala pe trotuar (preluare apa din jgheaburi)                            | <b>ml</b> | <b>4.800</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |
| <b>62</b>         | <b>RPCE02A01&gt;</b> - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu Sikflex                                                       | <b>m</b>  | <b>64.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                               |           | transport:     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                         |               |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                      | U.M.          | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                       | 2             | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>63</b>         | <b>TSH09A1</b> - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %                                                                                      | <b>100 mp</b> | <b>728.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | transport:     |                                        |                                  |
| <b>64</b>         | <b>CO04B-01%</b> - Imprejm.lemn stalpi ciopliti 15X15CM cu scand.ras 24X150MM,rigle 58X75MM,inaltime gard 1 M - pentru utilizarea scandurilor sau sipcilor de rasinoase | <b>m</b>      | <b>158.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | transport:     |                                        |                                  |
| 64.1              | <b>2903268</b> - Scandura rasin. scurta tiv.cls B GR. = 24 MM L = 1,50-2,50 M                                                                                           | mc            | 4.740          |                                        |                                  |
| 64.2              | <b>2907827</b> - Rigla rasin lunga cls C GR = 58-96 MM L = 3,00-6,00 M                                                                                                  | mc            | 1.580          |                                        |                                  |
| 64.3              | <b>2900565</b> - Lemn rot cons rur nec stej L min 1M d sub min 9CM S4342                                                                                                | mc            | 3.160          |                                        |                                  |
| 64.4              | <b>5886899</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111                                                                                                         | kg            | 18.170         |                                        |                                  |
| <b>65</b>         | <b>CO04C-01%</b> - Imprejm.lemnpanouri de gard textura de lemn H=120 cm                                                                                                 | <b>mp</b>     | <b>14.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | transport:     |                                        |                                  |
| 65.1              | <b>2905993</b> - Sipca rasinoase bruta clasa C GR = 30-48 MM L = 1,50-2,50 M s 942                                                                                      | mc            | 0.490          |                                        |                                  |
| 65.2              | <b>2907396</b> - Rigla rasin scurta cls D GR = 58-96 MM L = 1,50-3,00 M                                                                                                 | mc            | 0.210          |                                        |                                  |
| 65.3              | <b>2900541</b> - Lemn rot cons rur nec anin L min 1M d sub min 9CM S4342                                                                                                | mc            | 0.392          |                                        |                                  |
| 65.4              | <b>5886928</b> - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111                                                                                                                | kg            | 3.500          |                                        |                                  |
| <b>66</b>         | <b>CL13A01^</b> - Ansamblu poarta de acces auto 400x125 cm actionata electric                                                                                           | <b>buc</b>    | <b>1.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | transport:     |                                        |                                  |
| <b>67</b>         | <b>CK11A01&gt;</b> - Poarta de acces pietonala 150x150cm (110cm mobila +40 fixa)                                                                                        | <b>buc</b>    | <b>1.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | transport:     |                                        |                                  |
| 67.1              | <b>6306432</b> - Usa met prof.um iasi cat.ipc 1250/ix portal 62 Kg                                                                                                      | kg            | 1.000          |                                        |                                  |
| <b>68</b>         | <b>TRA02A15</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. \$                                                               | <b>tona</b>   | <b>25.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                         |               | transport:     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA            |                                                                                                              |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                          | Capitol de lucrari                                                                                           | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                            | 1                                                                                                            | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 69                           | TRB01A13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri<br>inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30M \$ | tona | 5.000      |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                              |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                              |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                              |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                              |      | transport: |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA)     |                                                                                                              |      |            |                                        |                                  |
| TVA (21.00%)                 |                                                                                                              |      |            |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |                                                                                                              |      |            |                                        |                                  |

|          |                                                                                     |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Director | Sef proiect                                                                         | Ofertant |
|          |  |          |

Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Obiectul: 1 PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Stadiul fizic: 3 Instalatii sanitare interioare



### Formular F3

#### Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                 |      |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>SA01A01&gt;</b> - Montare tevi din polipropilena (PP-R), pentru instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si apa calda in cladiri, cu diametrul de 20 mm                                                                 | m    | <b>75.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
| 2                 | <b>SA01A02&gt;</b> - Montare tevi din polipropilena (PP-R), pentru instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si apa calda in cladiri, cu diametrul de 25 mm                                                                 | m    | <b>17.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
| 3                 | <b>SA01A03&gt;</b> - Montare tevi din polipropilena (PP-R), pentru instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si apa calda in cladiri, cu diametrul de 32 mm                                                                 | m    | <b>11.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
| 4                 | <b>SA01A04&gt;</b> - Montare tevi din polipropilena (PP-R), pentru instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si apa calda in cladiri, cu diametrul de 40 mm                                                                 | m    | <b>38.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
| 5                 | <b>IC01A05&gt;</b> - Montare tevi din polipropilena (PP-R), pentru instalatii sanitare de alimentare cu apa rece si apa calda in cladiri, cu diametrul de 50 mm                                                                 | m    | <b>25.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
| 6                 | <b>SA45A1</b> - Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee,teava avand D=1 tolai                                                                                                         | m    | <b>4.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
| 7                 | <b>IZH21B</b> - Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 MM, executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 CM | mp   | <b>43.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                 |            |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                              | U.M.       | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                               | 2          | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7.1               | <b>2604147</b> - Cochilie polistiren 40X 40 MM nii3726                                                                          | mp         | 44.290         |                                        |                                  |
| <b>8</b>          | <b>SF02A1</b> - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile         | <b>m</b>   | <b>189.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>9</b>          | <b>SB44B1</b> - Sifon de pardoseala din fonta emailata avind D= 50MM,simplu                                                     | <b>buc</b> | <b>9.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>10</b>         | <b>SB16B1</b> - Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 40mm  | <b>m</b>   | <b>3.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>11</b>         | <b>SB16B1</b> - Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 40mm  | <b>m</b>   | <b>3.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>12</b>         | <b>SB16C1</b> - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 50MM  | <b>m</b>   | <b>58.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>13</b>         | <b>SB16E1</b> - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM | <b>m</b>   | <b>37.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| <b>14</b>         | <b>SB17A1</b> - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 32 MM                 | <b>buc</b> | <b>18.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| 14.1              | <b>6712223</b> - Cot pvc-U 45 GR dn 32 cod kab032X45                                                                            | buc        | 18.000         |                                        |                                  |
| <b>15</b>         | <b>SB17C1</b> - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 50 MM                  | <b>buc</b> | <b>9.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                 |            | transport:     |                                        |                                  |
| 15.1              | <b>6712241</b> - Cot pvc tip U la 45 grade DN 50 nii 2167                                                                       | buc        | 9.000          |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                          |            |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                       | U.M.       | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                        | 2          | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 16                | <b>SB17E1</b> - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade, avand d=110 mm      | <b>buc</b> | <b>13.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |
| 16.1              | <b>6712265</b> - Cot pvc tip U la 45 grade DN 110 nii 2167                                                               | buc        | 13.000        |                                        |                                  |
| 17                | <b>SB19A1</b> - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade si d= 50 mm  | <b>buc</b> | <b>9.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |
| 17.1              | <b>6712813</b> - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 50- 50 nii 2167                                                        | buc        | 9.000         |                                        |                                  |
| 18                | <b>SB19C1</b> - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade si d=110 mm  | <b>buc</b> | <b>8.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |
| 18.1              | <b>6712849</b> - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110- 50 nii 2167                                                       | buc        | 8.000         |                                        |                                  |
| 19                | <b>SB21A1</b> - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d= 50 mm                       | <b>buc</b> | <b>3.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |
| 20                | <b>SB21C1</b> - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm                       | <b>buc</b> | <b>3.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |
| 21                | <b>SB49A1</b> - Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d= 50mm     | <b>buc</b> | <b>3.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |
| 22                | <b>SB49A3</b> - Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm     | <b>buc</b> | <b>3.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |
| 23                | <b>SB51A1</b> - Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare, avand pina la 2 Kg | <b>kg</b>  | <b>35.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                          |            | transport:    |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                 |            |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                              | U.M.       | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                               | 2          | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 24                | <b>SB52A1</b> - Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare | <b>kg</b>  | <b>35.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 24.1              | <b>3434305</b> - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 20 X 5                                                   | kg         | 35.000        |                                        |                                  |
| 25                | <b>SC02A#</b> - Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                           | <b>buc</b> | <b>7.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 25.1              | <b>4203352</b> - Ventil sc+sif cada cu preaplin pvc DN11/4 cod 41092340                                         | buc        | 7.000         |                                        |                                  |
| 25.2              | <b>4200775</b> - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata S6110                                         | buc        | 7.000         |                                        |                                  |
| 26                | <b>SC06A-1#</b> - Spalator cu 2comp vase,fonta em,tb em,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram (corectie) | <b>buc</b> | <b>1.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 26.1              | <b>4203442</b> - Consola cu un brat vopsita 350MM cal.1 S 3343                                                  | buc        | 3.000         |                                        |                                  |
| 26.2              | <b>4203325</b> - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac. S9610                                          | buc        | 2.000         |                                        |                                  |
| 26.3              | <b>6700200</b> - Fiting de tranzitie 90MM/168.3OL                                                               | buc        | 1.100         |                                        |                                  |
| 26.4              | <b>4202840</b> - Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 40 R s 2582                                        | buc        | 1.000         |                                        |                                  |
| 26.5              | <b>4200347</b> - Spalator vase fonta dublu 1100MM cal.2 S 2759                                                  | buc        | 2.000         |                                        |                                  |
| 27                | <b>SC07E1</b> - Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal                                                 | <b>buc</b> | <b>9.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 27.1              | <b>2439592</b> - Lavoar portelan cu spatar ls1-600MM bicolor C. 1 S1540                                         | buc        | 9.090         |                                        |                                  |
| 27.2              | <b>2453823</b> - Pedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806                                                    | buc        | 9.090         |                                        |                                  |
| 28                | <b>SC19A1</b> - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar                                           | <b>buc</b> | <b>9.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 28.1              | <b>4202797</b> - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611                                             | buc        | 9.000         |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                        |            |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                     | U.M.       | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                      | 2          | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 29                | <b>SC12A#</b> - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca                               | <b>buc</b> | <b>9.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | transport:    |                                        |                                  |
| 29.1              | <b>2451485</b> - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716                                                             | buc        | 9.090         |                                        |                                  |
| 30                | <b>SC28B7</b> - Sapuniera din portelan sanitar,tip si1-30,ingropata,dubla                                              | <b>buc</b> | <b>9.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | transport:    |                                        |                                  |
| 31                | <b>SC26A2</b> - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensiuni 500X600MM                                       | <b>buc</b> | <b>9.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | transport:    |                                        |                                  |
| 32                | <b>SC38A1</b> - Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri         | <b>buc</b> | <b>8.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | transport:    |                                        |                                  |
| 32.1              | <b>2442748</b> - Vas closet universal cod 79se0902                                                                     | buc        | 8.080         |                                        |                                  |
| 33                | <b>SD07A1</b> - Baterie amestecatoare de perete pentru lavoar,din fonta sau alama,avand D=1/2 toli                     | <b>buc</b> | <b>10.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | transport:    |                                        |                                  |
| 33.1              | <b>4201302</b> - Baterie perete spalator cromata par sal cod 28                                                        | buc        | 10.000        |                                        |                                  |
| 34                | <b>SD02A#</b> - Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,montare pe pereti caram sau bca | <b>buc</b> | <b>9.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | transport:    |                                        |                                  |
| 34.1              | <b>4201407</b> - Baterie mono+fil dus+cada leader mix alba cod 42L07100                                                | buc        | 9.000         |                                        |                                  |
| 35                | <b>SD13B1</b> - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4                               | <b>buc</b> | <b>50.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |            | transport:    |                                        |                                  |
| 35.1              | <b>4201793</b> - Robinet sertar pana 3/4 PN10 mufa ni524                                                               | buc        | 50.000        |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA            |                                                                                                    |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                          | Capitol de lucrari                                                                                 | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                            | 1                                                                                                  | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 36                           | SD31C1 - Racord olandez cu etansare plana cu filet<br>interiorsi exterior tip U2,avind D= 3/4 toli | buc  | 50.000     |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA)     |                                                                                                    |      |            |                                        |                                  |
| TVA (21.00%)                 |                                                                                                    |      |            |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |                                                                                                    |      |            |                                        |                                  |

|          |                                                                                     |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Director | Sef proiect                                                                         | Ofertant |
|          |  |          |

Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. giURGIU

Obiectul: 1 PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. giURGIU

Stadiul fizic: 4 Instalatii electrice interioare



### Formular F3

#### Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                              |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                           | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                            | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>EA01A2</b> - Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat ingropat | m    | <b>364.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | utilaj:        |                                        |                                  |
| 2                 | <b>EA01A3</b> - Tub izolant ip, din policlorura de vinil neplastifiata, ipy, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 18 MM, montat ingropat | m    | <b>976.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | transport:     |                                        |                                  |
| 3                 | <b>EA01B1</b> - Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25 mm, montat ingropat | m    | <b>15.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | transport:     |                                        |                                  |
| 4                 | <b>EA05A12^</b> - Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-J 3x1.5 RE FE 180/E90                           | m    | <b>290.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | transport:     |                                        |                                  |
| 5                 | <b>EA05A13^</b> - Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-J 3x2.5 RE FE 180/E90 mmp                       | m    | <b>858.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | transport:     |                                        |                                  |
| 6                 | <b>EA05A27^</b> - Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-J 4x6 RE FE 180/E90                             | m    | <b>28.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | transport:     |                                        |                                  |
| 7                 | <b>EA05A27^</b> - Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-J 4x6 RE FE 180/E90                             | m    | <b>24.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                              |      | transport:     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                      |            |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                   | U.M.       | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                    | 2          | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>8</b>          | <b>EA05A30^</b> - Cablu pentru instalatii electrice, cu rezistenta la foc si fara degajare de halogeni, NHXH-J 4x25 RM FE 180/E90                                    | <b>m</b>   | <b>35.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | transport:    |                                        |                                  |
| <b>9</b>          | <b>ED01A1</b> - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat                                                           | <b>buc</b> | <b>22.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | transport:    |                                        |                                  |
| 9.1               | <b>5500720</b> - Intreruptor cumpana st.simbol 0170 250 V 10a                                                                                                        | buc        | 22.220        |                                        |                                  |
| <b>10</b>         | <b>ED08A1</b> - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat | <b>buc</b> | <b>61.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | transport:    |                                        |                                  |
| 10.1              | <b>5536157</b> - Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a                                                                                               | buc        | 61.610        |                                        |                                  |
| <b>11</b>         | <b>EE09B02^</b> - Plafoniera aplica slim LED patrata, 24W, 230 V, lumina alba rece, inaltime 28 mm                                                                   | <b>buc</b> | <b>27.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | transport:    |                                        |                                  |
| <b>12</b>         | <b>EE09A03^</b> - Aplica LED 12W, 175-260V, diametru 172 mm, inaltime 35 mm                                                                                          | <b>buc</b> | <b>7.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | transport:    |                                        |                                  |
| <b>13</b>         | <b>EF02B1</b> - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31-0,90 mp                                           | <b>buc</b> | <b>1.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | transport:    |                                        |                                  |
| 13.1              | <b>7348968</b> - Tablou distributie tip inchis cu 1 ip iii 100 a                                                                                                     | buc        | 1.000         |                                        |                                  |
| <b>14</b>         | <b>ED07G1</b> - Contactor automat de 10 sau 25 A, racordat la conducte de aluminiu sau de cupru, exclusiv racordarea, montat pe consola (exclusiv consola)           | <b>buc</b> | <b>21.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                      |            | transport:    |                                        |                                  |
| 14.1              | <b>5530050</b> - Contactor tcac simbol 4007 10a;220 V                                                                                                                | buc        | 21.000        |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA            |                                                                                                                                                                                 |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                          | Capitol de lucrari                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                            | 1                                                                                                                                                                               | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 15                           | EF07A1 - Asamblarea pe santier a cutiilor, tablourilor capsulate si fixarea pe scheletul metalic                                                                                | buc  | 1.000      |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | transport: |                                        |                                  |
| 16                           | EH04B1 - Incercarea si verificarea electrica, a intreruptorului sau contactorului automat tripolar de 100-500 a, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a releelor complexe | buc  | 1.000      |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | transport: |                                        |                                  |
| 17                           | ATA07A - Eticheta cu inscriptie pe panou pentru aparate,montata:cu suruburi                                                                                                     | buc  | 21.000     |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | transport: |                                        |                                  |
| 18                           | ATE05A - Incercarea si verificarea elect a releelor interm,reed                                                                                                                 | buc  | 21.000     |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | material:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                 |      | transport: |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA)     |                                                                                                                                                                                 |      |            |                                        |                                  |
| TVA (21.00%)                 |                                                                                                                                                                                 |      |            |                                        |                                  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |                                                                                                                                                                                 |      |            |                                        |                                  |

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. giURGIU  
 Obiectul: 1 PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. giURGIU  
 Stadiul fizic: 5 Instalatie exterioara apa



### Formular F3

#### Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>TSA02G1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren foarte tare | mc   | <b>89.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:       |                                        |                                  |
| 2                 | <b>ACE16A1</b> - Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte                                                                                                                                                                                              | m    | <b>5.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:    |                                        |                                  |
| 3                 | <b>ACE08A1</b> - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip                                                                                                                                                                                                            | mc   | <b>18.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:    |                                        |                                  |
| 4                 | <b>AcA43A*</b> - Aranjarea in vederea imbinarii a tuburilor din PEHD, D < 63 mm inclusiv, sub forma de colaci L=100 m, inclusiv pozitionarea in pamant dupa imbinare                                                                                                                            | m    | <b>35.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:    |                                        |                                  |
| 4.1               | <b>500007234</b> - Tub pehd d. 50x3,0mm l5m                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 7.105         |                                        |                                  |
| 4.2               | <b>500007263</b> - Banda avertizare apa 11,5cmx0,17mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 38.500        |                                        |                                  |
| 5                 | <b>AcE118A1*</b> - Camin de vizitare pentru canalizare exterioara D = 1000 mm, compus din baza camin din PE cu doua racorduri D = 160 mm, format din baza, coloana PE, reductie PE si inel din beton                                                                                            | buc  | <b>7.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:    |                                        |                                  |
| 5.1               | <b>500003265</b> - Baza camin PP D 425mm Tip III 2intrari/1 iesire D200mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 7.000         |                                        |                                  |
| 5.2               | <b>500003333</b> - Coloana camin PE, D = 1000, H=1000mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7.140         |                                        |                                  |
| 5.3               | <b>500003378</b> - Inel de beton 315mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 7.000         |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                            |             |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                         | U.M.        | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>6</b>          | <b>AcD27B4*</b> - Montarea tuburilor Dn=150-200 mm, L=6m din PVC-KG, imbinat prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare                                                                              | <b>m</b>    | <b>65.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | transport:    |                                        |                                  |
| 6.1               | <b>500003776</b> - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=200x5.9mm; L=6.0m                                                                                                                                | m           | 66.300        |                                        |                                  |
| <b>7</b>          | <b>TSD01D1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare                                                                             | <b>mc</b>   | <b>27.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | transport:    |                                        |                                  |
| <b>8</b>          | <b>TSD04D1</b> - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant coeziv | <b>mc</b>   | <b>27.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | transport:    |                                        |                                  |
| <b>9</b>          | <b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau moloazului cu autobasculanta dist.=10 km \$                                                                                                        | <b>tona</b> | <b>2.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | transport:    |                                        |                                  |
| <b>10</b>         | <b>ACD01G1</b> - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport necarosabil tip I                                                                                                                | <b>buc</b>  | <b>1.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |             | transport:    |                                        |                                  |

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Obiectul: 1 PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU

Stadiul fizic: 7 Amenajare teren



### Formular F3

#### Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                                 | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.          | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2             | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                                   | <b>TSC02A2</b> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC, cu comanda hidraulica, in : pamant imbibat cu apa descarcare in depozit catg 2                                                                                                                                                                                  | <b>100 mc</b> | <b>0.750</b>   |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | material:      |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | transport:     |                                        |                                  |
| 2                                   | <b>DD09A21^</b> - Montare pavaj de tip Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, cu montaj rapid si aspect Perla al suprafetei, cu adaosuri de nisip cuartos, pentru trafic mediu (terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna), asezate pe un strat de nisip de 3-5 cm grosime, 6,25 buc/mp | <b>mp</b>     | <b>124.700</b> |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | material:      |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | transport:     |                                        |                                  |
| 3                                   | <b>DB16A1</b> - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 2,5 CM cu asternere manuala                                                                                                                                                                                                          | <b>mp</b>     | <b>50.000</b>  |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | material:      |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | transport:     |                                        |                                  |
| 3.1                                 | <b>20010543</b> - Mixturi asfaltice cu bitum si agreg nat de balast de 0-16MM in insttip ang                                                                                                                                                                                                                                               | t             | 2.950          |                                        |                                  |
| 3.2                                 | <b>20018307</b> - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta S8877                                                                                                                                                                                                                                                                         | t             | 0.150          |                                        |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                        |                                  |
| <b>TVA (21.00%)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                        |                                  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                        |                                  |

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:  
 Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL  
 Proiectant:  
 Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU  
 Obiectul: 1 PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU  
 Stadiul fizic: 8 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala



### Formular F3

#### Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                           |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                        | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                         | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>TSH30B1</b> - Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 CM. in teren | mp   | <b>791.700</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                           |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                           |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                           |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                           |      | transport:     |                                        |                                  |
| 1.1               | <b>7204289</b> - Plante florale bienale belis miostiss viola tricolor                     | buc  | 82,336.800     |                                        |                                  |

**TOTAL GENERAL (fara TVA)**
**TVA (21.00%)**
**TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

Director



Sef proiect

Ofertant

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.1                |

| CENTRALIZATOR FIȘE TEHNICE - ARHITECTURĂ                  |                         |           |    | Fișă tehnică     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----|------------------|
| DENUMIRE DOTARE                                           | COD CONF. PLANȘĂ DOTĂRI | CANTITATE |    | NR. FIȘĂ TEHNICĂ |
| DOTĂRI CAMERE CAZARE                                      |                         |           |    |                  |
| PAT CAMERĂ CAZARE                                         | D01                     | BUC       | 7  | FT 01            |
| DULAP CAMERĂ CAZARE                                       | D02                     | BUC       | 7  | FT 02            |
| COMODĂ TV                                                 |                         | BUC       | 7  | FT 03            |
| NOPTIERĂ                                                  |                         | BUC       | 14 | FT 04            |
| SALTEA PAT ȘI SALTELUȚĂ PROTECȚIE                         |                         | BUC       | 14 | FT 05            |
| PLAPUMĂ, PLED, PĂTURI                                     |                         | BUC       | 14 | FT 06            |
| PERNE MARI                                                |                         | BUC       | 14 | FT 07            |
| CEARȘAF PENTRU PAT ȘI CEARȘAF PENTRU PLED                 |                         | BUC       | 7  | FT 08            |
| CUVERTURĂ PAT                                             |                         | BUC       | 7  | FT 09            |
| MASĂ FIXĂ                                                 |                         | BUC       | 7  | FT 10            |
| SCAUNE                                                    |                         | BUC       | 14 | FT 11            |
| PANOU CUIER                                               |                         | BUC       | 7  | FT 12            |
| OGLINDĂ                                                   |                         | BUC       | 7  | FT 13            |
| VEIOZĂ                                                    |                         | BUC       | 14 | FT 14            |
| PROSOAPE PENTRU FAȚĂ                                      |                         | BUC       | 14 | FT 15            |
| PROSOAPE PLUSATE PENTRU PENTRU BAIE                       |                         | BUC       | 14 | FT 16            |
| PERDELE OBTURANTE SAU ALTE MIJLOACE DE OBTURARE A LUMINII |                         | BUC       | 7  | FT 17            |
| PLASE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INSECTELOR                   |                         | BUC       | 7  | FT 18            |
| PAHARE                                                    |                         | BUC       | 14 | FT 19            |
| VAZE PENTRU FLORI                                         |                         | BUC       | 7  | FT 20            |
| TELEVIZOR                                                 |                         | BUC       | 7  | FT 21            |
| TELEFON                                                   |                         | BUC       | 7  | FT 22            |
| USCATOR DE PAR                                            |                         | BUC       | 7  | FT 23            |
| FETE DE PERNA                                             |                         | BUC       | 14 | FT 24            |
| COS DE GUNOI                                              |                         | BUC       | 7  | FT 25            |
| DOTĂRI RECEPȚIE                                           |                         |           |    |                  |
| MOBILIER RECEPȚIE CU BIROU                                |                         | BUC       | 1  | FT 26            |
| COMPUTER PC                                               |                         | BUC       | 1  | FT 27            |
| SCAUN                                                     |                         | BUC       | 1  | FT 28            |
| DULAP CU RAFTURI 120X60X200cm                             | D08                     | BUC       | 2  | FT 29            |
| IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ                               |                         | BUC       | 1  | FT 30            |
| DOTĂRI BUCĂTĂRIE                                          |                         |           |    |                  |
| MASINA DE GATIT ( PLITA SI CUPTOR ELECTRIC SAU CU GAZE )  |                         | BUC       | 1  | FT 31            |
| MOBILIER BUCATARIE                                        |                         | BUC       | 1  | FT 32            |
| VASE BUCATARIE DIN INOX                                   |                         | BUC       | 1  | FT 33            |
| SET COMPLET VESELA                                        |                         | BUC       | 1  | FT 34            |
| ROBOT BUCATARIE                                           |                         | BUC       | 1  | FT 35            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.2                |  |

|                                                                            |     |     |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-------|
| CAFETIERA                                                                  |     | BUC | 1  | FT 36 |
| CUPTOR CU MICROUNDE                                                        |     | BUC | 1  | FT 37 |
| HOTA                                                                       |     | BUC | 1  | FT 38 |
| TOASTER (PRAJITOR DE PAINE)                                                |     | BUC | 1  | FT 39 |
| RASTEL INOX                                                                |     | BUC | 1  | FT 40 |
| COMBINA FRIGORIFICA (ECHIPAMENTE PENTRU PASTRAREA PRIN FRIG A ALIMENTELOR) |     | BUC | 1  | FT 41 |
| MASINA DE SPALAT VASE                                                      |     | BUC | 1  | FT 42 |
| COS DE GUNOI                                                               |     | BUC | 1  | FT 43 |
| DOTĂRI SALA DE MESE                                                        |     |     |    |       |
| MASA FIXA                                                                  | D05 | BUC | 7  | FT 44 |
| SCAUNE                                                                     | D06 | BUC | 14 | FT 45 |
| SACUNE COPII                                                               |     | BUC | 2  | FT 46 |
| MASA DEBARASARE                                                            |     | BUC | 2  | FT 47 |
| LINIE VESELA                                                               |     | BUC | 2  | FT 48 |
| SET TACAMURI                                                               |     | BUC | 2  | FT 49 |
| LINIE PAHARE                                                               |     | BUC | 2  | FT 50 |
| LINIE CESTI                                                                |     | BUC | 2  | FT 51 |
| OBIECTE TRADITIONALE                                                       |     | BUC | 20 | FT 52 |
| DOTĂRI CAMERA DE ZI PARTER + HOL ETAJ                                      |     |     |    |       |
| CANAPEA                                                                    | D03 | BUC | 4  | FT 53 |
| FOTOLII                                                                    |     | BUC | 4  | FT 54 |
| MASUTA                                                                     | D04 | BUC | 2  | FT 55 |
| TELEVIZOR                                                                  |     | BUC | 2  | FT 56 |
| DULAP DESCHIS CU 4 RAFTURI 90X60X200CM                                     | D09 | BUC | 6  | FT 57 |
| DOTĂRI SPORTIVE                                                            |     |     |    |       |
| BICICLETA                                                                  |     | BUC | 7  | FT 58 |
| MASA DE TENIS                                                              |     | BUC | 1  | FT 59 |
| DOTĂRI CURĂȚĂȚPROE ȘI USCĂTORIE                                            |     |     |    |       |
| MASINA DE SPALAT RUFE                                                      |     | BUC | 1  | FT 60 |
| USCATOR RUFE                                                               |     | BUC | 1  | FT 61 |
| MASINA DE CALCAT                                                           |     | BUC | 1  | FT 62 |
| MASA DE CALCAT                                                             |     | BUC | 1  | FT 63 |
| DULAP INOX CU 4 RAFTURI 80X60X200cm                                        |     | BUC | 3  | FT 64 |
| DOTĂRI DIVERSE                                                             |     |     |    |       |
| UNELTE SI DISPOZITIVE PSI                                                  |     | BUC | 1  | FT 65 |
| ASPIRATOR                                                                  |     | BUC | 1  | FT 66 |



Proiectant,  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  |  | PAG.3                |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 01

#### PAT CAMERĂ CAZARE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br/>           Pat dublu realizat din structură rigidă din lemn masiv sau PAL melaminat de grosime minim 18 mm, prevăzut cu somieră din lamele elastice din lemn stratificat pentru distribuția uniformă a greutatei. Dimensiuni standard 2000x1800 mm. Înălțime cadru 350–450 mm. Finisaj rezistent la uzură, muchii protejate ABS. Capacitate portantă minim 200 kg. MATERIAL: PAL</p>  <p><b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b><br/>           LUNGIMEA: 2000 mm<br/>           LĂȚIMEA: 1800 mm</p> |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br/>           Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br/>           Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |            |



Proiectant,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                             |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.4                |

SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"

PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 02

### DULAP CAMERĂ CAZARE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br/> Dulap din PAL melaminat, compartimentat cu rafturi și bară umerase. Dimensiuni aproximative 2000x2000x600 mm. Uși cu sistem de închidere sigur.</p>  <p><b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b></p> |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p>                                                     |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                            |            |

Proiectant,

SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <br><b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.5                |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 03

#### COMODĂ TV

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br/>           Comodă din PAL/MDF, prevăzută cu spații de depozitare și treceri cabluri. Dimensiuni aproximative 1200x400x500 mm.</p>  <p><b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b></p> |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br/>           Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p>                        |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                                         |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br/>           Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>                                                                                                                                               |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.6                |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 04

#### NOPTIERĂ

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                          | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Noptieră compactă cu sertar și/sau poliță. Dimensiuni aproximative 400x400x500 mm. Finisaj rezistent.</p>  <p><b>Imaginea are caracter orientativ</b></p> |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p>    |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                     |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                            |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.7                |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 05**

**SALTEA PAT ȘI SALTELUȚĂ PROTECȚIE**

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                           | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Saltea ortopedică (spumă/arcuri), grosime 18–25 cm, husă lavabilă. Protecție impermeabilă respirabilă.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p> |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p>     |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                      |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                             |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.8                |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 06

#### PLAPUMĂ, PLED, PĂTURI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br/> Textile din fibre sintetice/bumbac, termoizolante, rezistente la spălări frecvente.</p>                                                                |                                                                                            |            |
|         | <b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.9                |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 07

#### PERNE MARI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Perne ergonomice cu umplutură sintetică/puf, husă lavabilă, dimensiuni standard.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                   |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL<br/>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br/>J37/719/2022<br/>CIF: 46683467<br/>Tel: 0771784176/0769000747<br/>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a></p> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           | PAG.10               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 08

#### CEARȘAF PENTRU PAT ȘI CEARȘAF PENTRU PLED

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                    | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> <b>CEARȘAF PENTRU PAT ȘI CEARȘAF PENTRU PLED</b><br/> MATERIAL: BUMBAC/POLIESTER<br/> INALTIMEA: 2200 mm<br/> LUNGIMEA: 2400 mm</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p> |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p>                              |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                                               |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                                                      |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  | PAG.11               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

**FIŞA TEHNICĂ Nr. 09**

**CUVERTURĂ PAT**

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                         | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Textil decorativ, 220x240 cm.<br>                                                                                                                  |                                                                                           |            |
|         | <b><u>Imaginea are caracter orientativ</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                           |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                           |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației                                                                                                                         |                                                                                           |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG. 12              |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 10

#### MASĂ FIXĂ

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Blat PAL 25-40 mm, 800x800x750 mm.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                 |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**



**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivița, Județul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                       | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.13               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 11

#### SCAUNE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Structură lemn/metal, sarcină ≥120 kg.<br>                                                                                                         |                                                                                            |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.14               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 12

#### PANOU CUIER

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Panou cu 5 cârlige metalice.<br>                                                                                                                   |                                                                                            |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  |  | PAG.15               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 13

#### CANAPEA

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                     | Correspondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b><i>Parametrii tehnici şi funcţionali</i></b><br>Oglindă din sticlă securizată 4–6 mm 80x120cm<br>                                                                                                  |                                                                                            |            |
|         | <b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b><i>Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare</i></b><br>Se vor respecta condiţiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condiţiile acestuia privind siguranţa in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b><i>Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b><i>Condiţii de garanţie şi post garanţie</i></b><br>Durata de garanţie va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b><i>Alte condiţii cu caracter tehnic</i></b><br>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentaţiei                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.16               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 14

#### VEIOZĂ

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>220V, bec LED<br>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
|         | <b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.17               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

**FIȘA TEHNICĂ Nr. 15**

**PROSOAPE PENTRU FAȚĂ**

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br/> Bumbac, 50x90 cm.</p>  <p><b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b></p>                                                                           |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.18               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 16

#### PROSOAPE PLUSATE PENTRU PENTRU BAIE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> 70x140 cm, absorbție mare</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL<br/>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br/>J37/719/2022<br/>CIF: 46683467<br/>Tel: 0771784176/0769000747<br/>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a></p> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           | PAG. 19              |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 17

#### PERDELE OBTURANTE/DRAPERII

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/><b>Material opac, blocare lumină.</b></p>  <p><u>Imaginea are caracter orientativ</u></p>                                                              |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivița, Județul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                       |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.20               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 18

#### PLASE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INSECTELOR

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Montaj pe tâmplărie.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                               |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.21               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 19

#### PAHARE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Sticlă rezistentă.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                                 |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



Proiectant,  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                       | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.22               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 20

#### VAZE PENTRU FLORI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                         | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Sticlă/ceramică.<br>                                                                                                                               |                                                                                           |            |
|         | <b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                           |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                           |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației                                                                                                                         |                                                                                           |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                           |  | PAG.24               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

**FIŞA TEHNICĂ Nr. 22**

**TELEFON**

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                         | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Funcții apel de bază.<br>                                                                                                                          |                                                                                           |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                           |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                           |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației                                                                                                                         |                                                                                           |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lra.active@gmail.com">lra.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.25               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 23

#### USCATOR DE PAR

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                         | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>1200–2000W.</p>  <p><u>Imaginea are caracter orientativ</u></p>                                                                                        |                                                                                           |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                           |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                           |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                           |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.26               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 24

#### FETE DE PERNA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                        | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br/> <b>Textil bumbac.</b></p>  <p><b><i>Imaginarea are caracter orientativ</i></b></p>                                                                               |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br/>           Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br/>           Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  | PAG.27               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 25

#### COS DE GUNOI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>10–30L, cu capac.</p>  <p><u>Imaginea are caracter orientativ</u></p>                                                                                  |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.28               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 26

### MOBILIER RECEPȚIE CU BIROU

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Birou din PAL/MDF, spații depozitare, dimensiuni 1200–1800 mm.</p>  <p><i>Imagina are caracter orientativ</i></p>                                      |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  |  | PAG.29               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIŞA TEHNICĂ Nr. 27

### MOBILIER RECEPŢIE CU BIROU

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici şi funcţionali</b><br>Unitate + monitor, utilizare office.<br><br><i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare</b><br>Se vor respecta condiţiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condiţiile acestuia privind siguranţa in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiţii de garanţie şi post garanţie</b><br>Durata de garanţie va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiţii cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentaţiei                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**



**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lra.active@gmail.com">lra.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                             |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZĂ: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.30               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 28

### SCAUN

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Reglabil, suport lombar.</p>  <p><u>Imaginea are caracter orientativ</u></p>                                                                           |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                       | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  | PAG.31               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 29

#### DULAP CU RAFTURI 120X60X200cm

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici şi funcţionali</b><br/>120x60x200 cm, PAL.</p>  <p><u>Imaginea are caracter orientativ</u></p>                                                                                |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare</b><br/>Se vor respecta condiţiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condiţiile acestuia privind siguranţa in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiţii de garanţie şi post garanţie</b><br/>Durata de garanţie va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiţii cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentaţiei</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  |  | PAG.32               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 30

#### IMPRIMANTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                              | Correspondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici şi funcţionali</i></b><br/> Printare/copiere/scanare.</p>  <p><b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b></p>                                                                   |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare</i></b><br/> Se vor respecta condiţiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condiţiile acestuia privind siguranţa in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/> Se va avea in vedere respectarea cerinţelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiţii de garanţie şi post garanţie</i></b><br/> Durata de garanţie va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiţii cu caracter tehnic</i></b><br/> Se va avea in vedere respectarea cerinţelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentaţiei</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZĂ: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.33               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 31

#### MASINA DE GATIT ( PLITA SI CUPTOR ELECTRIC SAU CU GAZE )

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>4 arzătoare + cuptor.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                              |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                           |  | PAG.34               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**  
**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 32

#### MOBILIER BUCATARIE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Corpuri<br><br><b>Imagina are caracter orientativ</b><br>PAL/MDF.                                                                                  |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**



**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                       |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  |  | PAG.35               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 33

#### VASE BUCATARIE DIN INOX

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                         | Correspondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici şi funcţionali</b></p> <p>Inox</p> <p>alimentar.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                             |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare</b></p> <p>Se vor respecta condiţiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condiţiile acestuia privind siguranţa in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiţii de garanţie şi post garanţie</b></p> <p>Durata de garanţie va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiţii cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentaţiei</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                       |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.36               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 34

#### SET COMPLET VESELA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Farfurii, boluri.<br><br><b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                   |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/7.19/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           | PAG.37               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 35

#### ROBOT BUCATARIE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br><b>Multifuncțional.</b><br>                                                                                                                        |                                                                                            |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  | PAG.38               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 36

#### CAFETIERA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>Preparare cafea.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                                  |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.39               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 37

#### CUPTOR CU MICROUND

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Birou din PAL/MDF, spații depozitare, dimensiuni 1200–1800 mm.</p>                                                                                     |                                                                                            |            |
|         | <b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



Proiectant,  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.40               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 38

#### HOTA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>Evacuare aer.</p>  <p><u>Imaginea are caracter orientativ</u></p>                                                                                      |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**



**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  | PAG.41               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 39

#### TOASTER (PRAJITOR DE PAINE)

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                         | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p> <p>Prăjire</p> <p>pâine.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                              |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                       |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                                  |  | PAG.42               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 40

#### RASTEL INOX

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                     | Correspondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b><i>Parametrii tehnici şi funcţionali</i></b><br>Rafturi depozitare din inox 100X60x200cm<br>                                                                                                       |                                                                                            |            |
|         | <b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b><i>Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare</i></b><br>Se vor respecta condiţiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condiţiile acestuia privind siguranţa in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b><i>Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b><i>Condiţii de garanţie şi post garanţie</i></b><br>Durata de garanţie va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b><i>Alte condiţii cu caracter tehnic</i></b><br>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentaţiei                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG.43               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

#### FIȘA TEHNICĂ Nr. 41

##### COMBINA FRIGORIFICA (ECHIPAMENTE PENTRU PASTRAREA PRIN FRIG A ALIMENTELOR)

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>Capacitate 250–400L.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                               |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                           |  | PAG.44               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIŞA TEHNICĂ Nr. 42

#### MASINA DE SPALAT VASE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Capacitate 12–14 seturi<br>                                                                                                                        |                                                                                            |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.45               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 43

#### COS DE GUNOI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                 | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>           Coș de gunoi din plastic capacitate 60L</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                            |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>           Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>           Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.46               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

#### FIȘA TEHNICĂ Nr. 44

##### MASA FIXA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Masă din PAL/Lemn dimensiuni 120x80x75cm<br><br>                                                                                                  |                                                                                            |            |
|         | <b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR: SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                       |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.47               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 45

#### SCAUNE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                     | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br>Scaun din lemn/metal tapitat capacitate maxima 120kg.<br>                                                                                          |                                                                                            |            |
|         | <b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.48               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 46

### SACUNE COPII

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>Scaun copil din lemn/metal</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                         |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.49               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 47

#### MASA DEBARASARE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                 | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>           Carucior servire din inox cu 3 rafturi, Hendi, sarcina un raft 50 kg, 4 roti pivotante, 905x585x(H)945mm</p>                                           |                                                                                            |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>           Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>           Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>           Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>           Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**



**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.50               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 48

#### LINIE VESELA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>Set complet veselă.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                                |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.51               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 49

#### SET TACAMURI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Birou din PAL/MDF, spații depozitare, dimensiuni 1200–1800 mm.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                     |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

*Proiectant,*

SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG. 52              |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 50

#### LINIE PAHARE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b><i>Parametrii tehnici și funcționali</i></b><br/> Set 20 Pahare</p>  <p><b><i>Imaginea are caracter orientativ</i></b></p>                                                                              |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b><i>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</i></b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b><i>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b><i>Condiții de garanție și post garanție</i></b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b><i>Alte condiții cu caracter tehnic</i></b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lra.active@gmail.com">lra.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG. 53              |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 51

#### LINIE CESTI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Set de cesti cu farfurie<br><br><b><u>Imaginea are caracter orientativ</u></b>                                                                                                                                                       |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.54               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 52

### OBIECTE TRADITIONALE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Birou din PAL/MDF, spații depozitare, dimensiuni 1200–1800 mm.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                     |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.55               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 53

#### MOBILIER RECEPȚIE CU BIROU

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Canapea extensibilă cu 3 locuri.<br>                                                                                                               |                                                                                            |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  | PAG. 56              |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 54

#### FOTOLII

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Structură lemn/metal.<br><br><b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                               |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**



**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR.<br>PROIECT:<br>73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.57                     |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 55

#### MASUTA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Masă din lemn/pal 60x120cm.</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                        |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/7.19/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.58               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 56

### TELEVIZOR

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Televizor OLED 4k diagonala 100cm.</p>  <p><u>Imaginarea are caracter orientativ</u></p>                                                               |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.59               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 57

#### DULAP DESCHIS CU 4 RAFTURI 90X60X200CM

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Rafturi lemn/pal 90x60x200cm<br>                                                                                                                   |                                                                                            |            |
|         | <b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <br><b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.60               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 58

#### BICICLETA

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br>Bicicleta dimensiuni adulti/adolescenti.<br>                                                                                                       |                                                                                            |            |
|         | <i>Imaginea are caracter orientativ</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |



Proiectant,  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <br><b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.61               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 59

#### MASA DE TENIS

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                       | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> Masa pingpong omologata + 1 set de mingi, fileu, palete</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                            |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/> Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/> Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/> Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/> Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lra.active@gmail.com">lra.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.62               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 60

#### MASINA DE SPALAT RUFEE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>Capacitate minima 9L</p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                               |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației</p>                                                                                                                        |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.63               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 61

#### USCATOR RUFEE

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                      | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/>Capacitate minima 9L</p>  <p><b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>                                                                               |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG. 64              |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIȘA TEHNICĂ Nr. 62

### MASINA DE CALCAT

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br><br><b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației                                                                                                                         |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.65               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 63

#### MASA DE CALCAT

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                         | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b></p>  <p><b>Imaginea are caracter orientativ</b></p>                                                                                                           |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b></p> <p>Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b></p> <p>Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : <b>SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL</b>                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: <b>PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES</b>                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: <b>SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068</b> |  | FAZA: <b>PTH+DE</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                                  |  | PAG.66               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPES"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

#### FIȘA TEHNICĂ Nr. 64

##### DULAP INOX CU 4 RAFTURI 80X60X200cm

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                 | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br/> <b>DULAP INOX CU 4 RAFTURI 80X60X200cm</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                   |                                                                                            |            |
| 2       | <p><b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br/>           Se vor respecta condițiile de montaj și utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea în vedere conformitatea agrementului tehnic și condițiile acestuia privind siguranța în exploatare</p> |                                                                                            |            |
| 3       | <p><b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <p><b>Condiții de garanție și post garanție</b><br/>           Durata de garanție va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br/>           Se va avea în vedere respectarea cerințelor detaliate în caietele de sarcini parte integrantă a documentației</p>                                                                                                                         |                                                                                            |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  <b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/719/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE                                           |  | PAG.67               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ȚEPEȘ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 65

#### UNELTE SI DISPOZITIVE PSI

| Nr. crt | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                              | Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                          | 3          |
| 1       | <b>Parametrii tehnici și funcționali</b><br><br><b>Imaginea are caracter orientativ</b>                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 2       | <b>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b><br>Se vor respecta condițiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condițiile acestuia privind siguranța in exploatare |                                                                                            |            |
| 3       | <b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor C.E – Certificare C.E obligatorie                                                                                                                                  |                                                                                            |            |
| 4       | <b>Condiții de garanție și post garanție</b><br>Durata de garanție va fi de minim 24 luni                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |            |
| 5       | <b>Alte condiții cu caracter tehnic</b><br>Se va avea in vedere respectarea cerințelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentației                                                                                                                        |                                                                                            |            |

**Proiectant,**  
SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <br><b>SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL</b><br>Comuna Grivita, Judetul Vaslui<br>J37/7.19/2022<br>CIF: 46683467<br>Tel: 0771784176/0769000747<br>E-mail: <a href="mailto:lira.active@gmail.com">lira.active@gmail.com</a> | BENEFICIAR : SC RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL                      |  | NR. PROIECT: 73/2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROIECT: PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ                                    |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMPLASAMENT: SAT COMANA, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU, NR. CAD. 45068 |  | FAZA: PTH+DE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE                                           |  | PAG.68               |

**OBIECTIV: "PENSIUNE HANUL LUI ŢEPEŞ"**

**PROIECTANT GENERAL: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

## FIŞA TEHNICĂ Nr. 66

### ASPIRATOR

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                         | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                         | 3          |
| 1       | <p><b>Parametrii tehnici şi funcţionali</b></p>  <p><i>Imaginea are caracter orientativ</i></p>                                                                                                           |                                                                                           |            |
| 2       | <p><b>Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare</b></p> <p>Se vor respecta condiţiile de montaj si utilizare date de furnizorul produsului. Se va avea in vedere conformitatea agrementului tehnic si condiţiile acestuia privind siguranţa in exploatare</p> |                                                                                           |            |
| 3       | <p><b>Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor C.E – Certificare C.E obligatorie</p>                                                                                                                                  |                                                                                           |            |
| 4       | <p><b>Condiţii de garanţie şi post garanţie</b></p> <p>Durata de garanţie va fi de minim 24 luni</p>                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |            |
| 5       | <p><b>Alte condiţii cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va avea in vedere respectarea cerinţelor detaliate in caietele de sarcini parte integranta al documentaţiei</p>                                                                                                                        |                                                                                           |            |



**Proiectant,**

**SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL**

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. Chlad Engineering S.R.L.  
 Obiectivul: Pensiune Comana - Tudor  
 Obiectul: 1 Instalatii

## Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |

### Fisa tehnica nr. 1

FV01 Sistem solar fotovoltaic 40kW on-grid

#### 1. Parametri tehnici si functionali

Invertor

Categorie putere 20~30KW  
 Putere invertor 20.0 kW  
 Putere maximă invertor 30.0 kW peak  
 Randament maxim invertor 98.65%/400V 98.75%/480V Numar de MPPT invertor 4  
 Tensiune de lucru MPPT invertor 200~1000V  
 Curent de intrare invertor Max. 27.0A  
 Tensiune de intrare invertor Max 1100V  
 Putere nominală de ieşire 20.000W  
 Grad de protecţie invertor IP66  
 Panou fotovoltaic - 20 buc  
 Putere maximă Pmax(W) 710

Toleranță de putere Pmax(%) -0 / + 3%  
 Tensiune în circuit deschis Voc(V) 41.3  
 Scurt circuit Isc(A) 18.42  
 Tensiune la putere max. Vmpp(V)=34.9  
 Curent la putere max. Impp(A)= 17.15  
 Eficiență  $\eta_m$  (%) 21  
 Maximum series fuse rating (A)= 30  
 Dimensiuni 2172 x 1303 x 35 mm  
 Greutate 31,4kg  
 Structură Aliaj de aluminiu anodizat (negru)  
 Partea frontală=Sticlă cu tehnologie anti-reflex=Cablu,  
 Conector=1x4 mm<sup>2</sup>, 1300 mm, MC4 compatible=  
 Temperatură operare=-40 to 85°C  
 Sarcină statică=5400 Pa (zăpadă/vânt)  
 Grindină=Ø 25 mm at 23 m/s

#### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Durata de viata minim 10 ani  
 Mentinerea parametrilor tehnici cu eroarea maxim 5% pe toata durata de viata

#### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Agreement tehnic conform cu prevederile legii nr. 10/1995  
 - Certificat de calitate  
 - Certificat conformitate CE  
 - Raport de testare emis de un institut din CE in privinta fiabilitatii si a performantelor termice ale panourilor solare

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini                                                                                                                                        | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                          | 3                    |
|     | conform normei EN 12975-2<br>- Raport de prezentare a rezultatelor in urma testarii conform normei EN 12975, anexa la certificatul Solar Keymark                                           |                                                                                            |                      |
|     | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>Termenul de garantie minim 3 ani<br>- In perioada de postgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 15 ani |                                                                                            |                      |
|     | <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b><br>- Greutatea totala panou 41 kg                                                                                                                    |                                                                                            |                      |



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                         | 3                       |

## Fisa tehnica nr. 2

SO01 Panou solar cu tuburi vidate

### 1. Parametri tehnici si functionali

- Panou solar cu tuburi vidate cu suprafata neta de captare de 3,00 – 3,10 mp
- Suprafata de apertura: 3,00 – 3,10 mp
- Lungime: 2072-2241 mm
- Volum absorber: 1,55-1,70 l
- Suprapresiune de lucru admisa a panoului: 6 bari
- Pozitie de montaj verticala
- Număr tuburi : 24,
- rezistent la factorii de mediu și UV

Randament optice: 80%,  $\pm 2$

Grad de emisie: 30%,  $\pm 2$

Randament  $\eta$  : min 0,63%

Factor corecție pierdere caldura k1\*: max 1,4 W/(m<sup>2</sup>K)

Factor corecție pierdere caldura k2\*: max 0,007 W/(m<sup>2</sup>K<sup>2</sup>)

Capacitate de incalzire efectiva c eff : min 8,00 Kj/mpK

Temperatura stagnare panou: 160°C

Presiune de functionare maxima: pmax = 600 kPa

\* indicatori raportati la suprafata de apertura a panoului

### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Durata de viata minim 10 ani
- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroarea maxim 5% pe toata durata de viata

### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Agreement tehnic conform cu prevederile legii nr. 10/1995
- Certificat de calitate
- Certificat conformitate CE
- Raport de testare emis de un institut din CE in privinta fiabilitatii si a performantelor termice ale panourilor solare conform normei EN 12975-2
- Raport de prezentare a rezultatelor in urma testarii conform normei EN 12975, anexa la certificatul Solar Keymark

### 4. Conditii de garantie si postgarantie

Termenul de garantie minim 3 ani

- In perioada de postgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 15 ani

### 5. Conditii cu caracter tehnic

- Greutatea totala panou 41 kg

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                         | 3                       |

### Fisa tehnica nr. 3

SO02 Modul solar de transfer termic

#### 1. Parametri tehnici si functionali

Modul solar de transfer termic cu componenta:  
Modul solar de transfer termic DN 25 (1") pentru transferul de energie din circuitul primar (circuit solar) catre circuitul secundar (stocaj de energie)

- Pompe de circulatie pentru circuitul primar si circuitul secundar
  - 4 robineti cu termometru cu rol de separare
  - Clapet de sens pe retur la ambele circuite
  - Debitmetru ajustabil pe circuitul primar
  - Schimbator de caldura din otel inoxidabil
  - Aerisitor automat pentru circuitul secundar
  - Grup de siguranta pentru circuitul primar:
    - Supapa de siguranta (6 bar)
  - Manometru
  - Racord flexibil din otel inoxidabil pentru vasul de expansiune și supapa de siguranță de 3 bari pentru circuitul secundar
  - Robineti de incarcare si golire
  - Set de montare pe perete
  - Carcasa de izolare termica din EPP, din doua bucati
- Livrare
- Modul solar de transfer termic livrat complet ambalat

Caractristici tehnice :

- Alimentare electrica ; 230 V , 50-60 Hz, 1,01 A
- Debit agent vehiculat 5 -25 l/ min
- Tip pompe 5-25 ST 25/120 resp. ST 25/60s

#### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Temperatura de lucru +30 0C

#### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Acord tehnic conf. cu prevederile Legii nr. 10/95
- Certificat de calitate
- Certificat conformitate CE

#### 4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termen de garantie 3 ani
- In perioada de postgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 15 ani.

#### 5. Conditii cu caracter tehnic

- Racord cu filet Dn 1"
- Separator de aer similar AirStop

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |

**Fisa tehnica nr. 4**

SO03 Vas de expansiune solar, V = 16 litri

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>- Capacitate 16 l<br>- Presiune max 6 bar<br>- Racord 1"                                                                                                 |  |  |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b><br>- Durata de viata minimum 10 ani<br>- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata |  |  |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>- Agreement tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95<br>- Certificat de calitate si verificare metrologica                      |  |  |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>- Termenul de garantie minimum 2 ani<br>- In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.         |  |  |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b><br>- masa 30-40 kg                                                                                                                                               |  |  |



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |

#### Fisa tehnica nr. 5

SO04 Stație de pompare cu conducte duble pentru circuitul colectorilor solari

##### 1. Parametri tehnici si functionali

Stație de pompare cu conducte duble pentru circuitul colectorilor echipata cu:

- Supape de umplere
- Separator de aer
- 2 termometre
- 2 robineti sferici cu clapetă unisens
- Pompă de circulație
- Indicator de debit
- Manometru
- Ventil de siguranță (6 bar)
- Termoizolație
- Racord cu inele de strângere / Garnitură inelară dublă

22 mm

Pompa circulație 25-60

Tensiune alimentare V~ 230

Putere consumată la treptele I, II, III

I 40

II 60

III 75

Debit maxim :mc/h 3.7

Înălțime de pompare maximă : 5.8 m

Indicator debit : litri/min : 2 - 12

Temperatură de operare max °C 120

##### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Durata de viata minimum 10 ani
- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

##### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Agrement tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95
- Certificat de calitate si verificare metrologica

##### 4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termenul de garantie minimum 2 ani
- In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.

##### 5. Conditii cu caracter tehnic

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

#### Fisa tehnica nr. 6

SO05 Bloc de automatizare instalatie solara

##### 1. Parametri tehnici si functionali

- contine 8 intrari pentru senzori NTC (2 x NTC20K, 6 x NTC12k).
- vine in dotare cu 2 senzori: 1 x NTC20k, 1 x NTC12k
- dispune de display iluminat LCD cu pictograme
- contine 2 conexiuni electrice pentru 2 pompe solare si suplimentar inca 3 pentru alti consumatori (ex: vane cu 3 cai)
- Consum propriu: 1,8 W
- Tipul protectiei: IP20/ DIN 40050
- Tensiunea de alimentare: 230 V AC, 50Hz
- Consum maxim de curent: 5A
- Domeniu de masurare: - 30 pana la 180° C
- Temperatura permisa a mediului inconjurator: 0 pana la 50° C
- Senzor pentru temperatura panoului: NTC 20 K cu un cablu de 2,5 m
- Senzor temperatura de stocare: NTC 10K cu un cablu de 3 m
- Dimensiuni: Î x L x A: 170 x 190 x 53

##### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Durata de viata minimum 10 ani
- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

##### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Agreement tehnic conf. prevederilor Legii nr.10/95
- Marcaj CE conform directivelor CE in vigoare
- Certificat de calitate

##### 4. Conditii de garantie si postgarantie

- Termenul de garantie minimum 2 ani
- In perioada de postgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani

##### 5. Conditii cu caracter tehnic

Temperatura admisa a mediului ambiant :

- La functionare , intre 0 si 40 °C
- La depozitare si transport intre -20 si +65 °C



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

#### Fisa tehnica nr. 7

IT01 Pompa de circulatie agent termic preparare a.c.m.

##### 1. Parametri tehnici si functionali

Pompă de înaltă eficiență, reglată electronic. Pompă de circulație cu rotor umed cu racord filetat, motor sincron rezistent la curenti de blocare si reglare electronică integrată a randamentului pentru reglarea continuă a presiunii diferentiale.

Dotare de serie:

- Moduri de reglare preselectabile pentru optimizarea sarcinii  $\Delta p-v$  (presiune diferențială variabilă) și 3 trepte de turație fixă ( $n=\text{constant}$ )
- Protecție pentru motor integrată
- 1 LED pentru afișarea semnalizărilor de funcționare și de avarie
- Consum minim doar 4 W
- Funcție de deblocare automată
- Cuplu de pornire ridicat

Carcasa pompei confecționată din fontă cenușie, rotorul din polipropilenă, axul din oțel superior cu lagăre de alunecare de carbon impregnat cu metal.

Materiale

Carcasa pompei: fontă cenușie

Rotor: plastic (PP – 40% GF)

Ax pompă: oțel inoxidabil

Lagăr: Carbon impregnat cu metal

Parametri tehnologici

Fluid pompat: Apa 100 %

Debit: 0,5 l/s

Înălțimea de pompare: 10,00 m

Temperatura agentului pompat: 80 °C

Temperatura min. a fluidului pompat: -10 °C

Temperatura max. a fluidului pompat: 95 °C

Presiunea maximă de serviciu: 6 bar

Înălțime minimă de intrare la

50 °C/95 °C/110 °C: 0,5 m/3 m/10 m

##### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Motorul și sistemul electronic

Indice de eficiență energetică (EEI):  $\leq 0.23$

Compatibilitate electromagnetică: EN 61800-3

Emitere de perturbații: EN 61000-6-3

Rezistență la perturbații: EN 61000-6-2

Rețea de alimentare: 1~230V/50 Hz

Puterea absorbită P1: 0,004 kW ... 0,04 kW

Număr max. de turații: 800 1/min ... 4700 1/min

Consum de curent: 0,44 A

Tip de protecție: IP X2D

Ștecher/Conectori cabluri: PG 11

Cote racord

Racorduri: G 1½/G 1½

Lungime: 180 mm

##### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

AGREMENT M.L.P.A.T.

AVIZAT TEHNIC I.S.C.I.R.

##### 4. Conditii de garantie si postgarantie

36 luni

| Nr.                            | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0                              | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |
| 5. Conditii cu caracter tehnic |                                                     |                                                                                            |                         |



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |

#### Fisa tehnica nr. 8

IT02 Filtru de impuritati pentru instalatia termica

##### 1. Parametri tehnici si functionali

Filtru "Y" pentru impuritati, cu filet interior, utilizat pentru instalatii in care se vehiculeaza apa sau fluide nonagresive.

Caracteristici:

- corpul este din alama nichelata
- garnitura este din hartie neteda rosie
- filtrul este din otel inoxidabil
- calota este din alama.

Se recomanda montaj în pozitie orizontala, respectându-se sensul de circulatie al apei.

##### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

RACORD [TOLI] 1 1/2" TOLI  
 DIAMETRU NOMINAL DN 40 MM  
 TEMP. MINIMA DE LUCRU [°C] -20  
 TEMP. MAXIMA DE LUCRU [°C] 120  
 PRESIUNE NOMINALA [BAR] 16  
 LUNGIME [MM] 98.5 MM  
 MATERIAL ALAMA

##### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

AGREMENT M.L.P.A.T.  
 AVIZAT TEHNIC I.S.C.I.R.

##### 4. Conditii de garantie si postgarantie

36 luni

##### 5. Conditii cu caracter tehnic



| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |
| <b>Fisa tehnica nr. 9</b><br><b>IT03</b> Boiler vertical cu serpentina de 750 litri                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Capacitate boiler 750 litri<br>Presiune max de lucru 6 bar<br>Presiune max serpentina 12 bar<br>Temp max de lucru 80 °C<br>Temp max serpentina 110 °C<br>Izolatie boiler material poliuretan flexibil<br>Rezistenta electrica P=12kW<br>Tip montare multi-pozitie<br>Tip serpentina extractibila |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b><br>Productie ACM 300 l/h<br>Dimensiuni<br>Racord hidraulic descarcare 1 1/4 "<br>Racord hidraulic recirculare 3/4 "<br>Racord hidraulic rezervor 1 1/2 "<br>Racord hidraulic serpentina 1 1/4 "<br>Izolatie boiler grosime 50 mm                             |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>Echipat standard cu<br><br>SUPAPE DE SIGURANTA 3/4" - 6 BAR                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>Garantie (luni): 36 luni rezervor, 24 luni componente electronice                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                            |                         |



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

**Fisa tehnica nr. 10**
*IT04* Vas de expansiune, V = 80 litri

**1. Parametri tehnici si functionali**

- Capacitate 80 l
- Presiune max 6 bar
- Racord 1"

**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**

- Durata de viata minimum 10 ani
- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

- Agreement tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95
- Certificat de calitate si verificare metrologica

**4. Conditii de garantie si postgarantie**

- Termenul de garantie minimum 2 ani
- In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.

**5. Conditii cu caracter tehnic**

- masa 30-40 kg



| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |
| <b>Fisa tehnica nr. 11</b><br>IT05 Aparat de aer condiționat casetă 5x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Componentele setului<br><br>5x Unități interioare: casetă 600×600, 2,63 kW răcire / 2,93 kW încălzire<br>1x Unitate exterioară: multisplit 5 ieșiri, agent frigorific R-32<br><br>Performanță și eficiență<br><br>Capacitate totală combinată: 12,31 kW (răcire) / 12,60 kW (încălzire)<br>SEER (răcire): 6,50<br>EER (răcire, nominal): ≈ 3,24 (12,31 kW / 3,80 kW)<br>COP (încălzire, nominal): ≈ 3,82 (12,60 kW / 3,30 kW)<br>COP la -7 °C: 2,10<br><br>Specificații tehnice — Unități interioare<br><br>Capacitate nominală: 2,63 kW (răcire) / 2,93 kW (încălzire)<br>Debit de aer (scăzut/mediu/ridicat): 330 / 520 / 620 m³/h<br>Presiune sonoră (scăzut/mediu/ridicat): 31,5 / 38,5 / 42 dB(A)<br>Nivel de putere acustică: 55 dB(A)<br>Conexiuni frigorifice: lichid 1/4" · gaz 3/8"<br>Dimensiuni (L×Î×A): 570×245×570 mm<br>Greutate netă: 16,1 kg<br><br>Specificații tehnice — Unitate exterioară<br><br>Capacitate nominală: 12,31 kW (răcire) / 12,60 kW (încălzire)<br>Capacitate de încălzire la -7 °C: 8,54 kW<br>Agent frigorific: R-32 (GWP 675) · încărcare 2,90 kg · 1,96 t CO <sub>2</sub> eq<br>Compresor: rotativ Inverter<br>Consum nominal: 3,80 kW (răcire) / 3,30 kW (încălzire)<br>Debit de aer: 3.850 m³/h<br>Presiune sonoră: 61,5 dB(A) · putere acustică: 70 dB(A)<br>Conexiuni frigorifice: 5x lichid 1/4" · 5x gaz 3/8"<br>Lungime max. țevă totală/verticală: 80 m / 15 m<br>Interval de funcționare: răcire -15 °C la 50 °C · încălzire -15 °C la 24 °C<br>Alimentare: 220-240 V~ 1 f 50 Hz<br>Dimensiuni (L×Î×A): 946×810×410 mm<br>Greutate netă: 74,1 kg |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b><br>- Durata de viata minimum 10 ani<br>- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b><br>- Acord tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95<br>- Certificat de calitate si verificare metrologica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>- Termenul de garantie minimum 2 ani<br>- In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                            |                      |

| Nr.                                                      | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0                                                        | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b><br>- masa 30-40 kg |                                                     |                                                                                            |                         |



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

### Fisa tehnica nr. 12

IT06 Aparat de aer condiționat casetă 4x1

#### 1. Parametri tehnici si functionali

Componentele setului

2x Unități interioare: 2,63 kW răcire / 2,93 kW încălzire  
2x Unități interioare: 3,52 kW răcire / 3,81 kW încălzire  
1x Unitate exterioară: multisplit cu 4 ieșiri, agent frigorific R-32

Performanță și eficiență

Capacitate totală combinată: 10,55 kW (răcire) / 11,14 kW (încălzire)  
SEER (răcire): 6,50  
EER (răcire, nominal):  $\approx 3,23$  (10,55 kW / 3,26 kW)  
COP (încălzire, nominal):  $\approx 3,92$  (11,14 kW / 2,84 kW)  
COP la  $-7^{\circ}\text{C}$ : 3,11

Specificații tehnice — Unități interioare

Unitate interioara tip 1:

Capacitate: 2,63 kW (răcire) / 2,93 kW (încălzire)  
Debit de aer (mic/mediu/mare): 330 / 520 / 620 m<sup>3</sup>/h  
Presiune sonoră: 31,5 / 38,5 / 42 dB(A)  
Conexiuni frigorifice: lichid 1/4" · gaz 3/8"  
Dimensiuni (LxÎxA): 570x245x570 mm  
Greutate netă: 16,1 kg

Unitate interioara tip 2:

Capacitate: 3,52 kW (răcire) / 3,81 kW (încălzire)  
Debit de aer (mic/mediu/mare): 330 / 520 / 620 m<sup>3</sup>/h  
Presiune sonoră: 31,5 / 38,5 / 42 dB(A)  
Conexiuni frigorifice: lichid 1/4" · gaz 3/8"  
Dimensiuni (LxÎxA): 570x245x570 mm  
Greutate netă: 16,1 kg

Specificații tehnice — Unitate exterioară

Capacitate nominală: 10,55 kW (răcire) / 11,14 kW (încălzire)  
Capacitate de încălzire la  $-7^{\circ}\text{C}$ : 7,33 kW  
Agent frigorific: R-32 (GWP 675) · încărcare 2,10 kg · 1,42 t CO<sub>2</sub>eq  
Compresor: rotativ Inverter  
Consum nominal: 3,26 kW (răcire) / 2,84 kW (încălzire)  
Debit de aer: 4.000 m<sup>3</sup>/h  
Presiune sonoră: 63 dB(A) · putere acustică: 68 dB(A)  
Conexiuni frigorifice: 4x lichid 1/4" · 3x gaz 3/8" + 1x gaz 1/2"  
Lungime max. țevă totală/verticală: 80 m / 15 m  
Interval de funcționare: răcire  $-15^{\circ}\text{C}$  la  $50^{\circ}\text{C}$  · încălzire  $-15^{\circ}\text{C}$  la  $24^{\circ}\text{C}$   
Alimentare: 220-240 V~ 1 f 50 Hz  
Dimensiuni (LxÎxA): 946x810x410 mm  
Greutate netă: 68,8 kg

#### 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Durata de viata minimum 10 ani  
- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

#### 3. Conditii privind conformitatea cu standardele

| Nr.                                                                                                                                                                                             | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                               | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |
| <b>relevante</b><br>- Acord de tehnica conf. cu prevederile Legii nr.10/95<br>- Certificat de calitate si verificare metrologica                                                                |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b><br>- Termenul de garantie minimum 2 ani<br>- In perioada de postgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani. |                                                     |                                                                                            |                         |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b><br>- masa 30-40 kg                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                            |                         |



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                       |

**Fisa tehnica nr. 13**

IT07 Radiator electric perete port prosop - 500W

**1. Parametri tehnici si functionali**

finisaj suprafata alb  
 material oțel  
 dimensiuni 600 x 970 mm  
 consum de energie 400 W  
 formă H  
 versiune numai pentru conectare electrică  
 încălzire electrică integrată în corp  
 pachetul include tijă de încălzire electrică cu cablu și priză  
 fără termostat  
 radiatorul este umplut cu antigel cu un punct de îngheț de până la -5 °C

**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**

- Durata de viata minimum 10 ani  
 - Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

- Agreement tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95  
 - Certificat de calitate si verificare metrologica

**4. Conditii de garantie si postgarantie**

- Termenul de garantie minimum 2 ani  
 - In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.

**5. Conditii cu caracter tehnic**

- masa 30-40 kg



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

**Fisa tehnica nr. 14**

IT08 Radiator electric perete 1000 W

**1. Parametri tehnici si functionali**

Putere nominală [W] 1000  
 Tensiune [V] 230  
 Regulator al temperaturii mecanic  
 Pentru camera cu pana la 20-30 m<sup>3</sup>  
 Înălțime [m] 0.45  
 Suprafață încălzită 8-12 m<sup>2</sup>  
 Lățime [m] 0.09  
 Lungime [m] 0.56  
 Clasa de protecție IP24  
 Mod de instalare podea  
 Masa [kg] 3.88

**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**

- Durata de viata minimum 10 ani  
 - Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

- Agreement tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95  
 - Certificat de calitate si verificare metrologica

**4. Conditii de garantie si postgarantie**

- Termenul de garantie minimum 2 ani  
 - In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.

**5. Conditii cu caracter tehnic**

- masa 30-40 kg



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

**Fisa tehnica nr. 15**

IT09 Radiator electric perete 2000 W

**1. Parametri tehnici si functionali**

Putere nominală [W] 2000  
 Tensiune [V] 230  
 Regulator al temperaturii mecanic  
 Pentru camera cu pana la 40-60 m<sup>3</sup>  
 Înălțime [m] 0.45  
 Suprafață încălzită 16-24 m<sup>2</sup>  
 Lățime [m] 0.09  
 Lungime [m] 0.83  
 Clasa de protectie IP24  
 Mod de instalare podea  
 Masa [kg] 5.48

**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**

- Durata de viata minimum 10 ani  
 - Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

- Agreement tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95  
 - Certificat de calitate si verificare metrologica

**4. Conditii de garantie si postgarantie**

- Termenul de garantie minimum 2 ani  
 - In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.

**5. Conditii cu caracter tehnic**

- masa 30-40 kg



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

**Fisa tehnica nr. 16**
*IS01* Bazin vidanjabil 30mc

**1. Parametri tehnici si functionali**

Volum 30000l  
Diametru 2.5 m  
Lungime totala 6.5 m

**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**

- Durata de viata minimum 10 ani  
- Mentinerea parametrilor tehnici cu eroare maxim 5% pe toata durata de viata

**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

- Agreement tehnic conf. cu prevederile Legii nr.10/95  
- Certificat de calitate si verificare metrologica

**4. Conditii de garantie si postgarantie**

- Termenul de garantie minimum 2 ani  
- In perioada de posgarantie firma furnizoare va asigura necesarul de piese de schimb pentru 10 ani.

**5. Conditii cu caracter tehnic**

- masa 30-40 kg


**Ofertant**

Beneficiar: RUCODELIA CAMARA MANASTIRII SRL

Proiectant: LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Executant:

Obiectivul de executie : Pensiunea Hanul lui Tepes, Comuna Comana, Jud. Giurgiu

#### GRAFIC DE EXECUTIE

| Nr.crt. | Denumire activitate             | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1.      | Organizare de santier           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 2.      | STRUCTURA                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 3.      | ARHITECTURA                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 4.      | INSTALATII SANITARE INTERIOARE  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 5.      | INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 6.      | INSTALATII EXTERIOARA APA       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 7.      | ECHIPAMENTE SI UTILAJE          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 8.      | DOTARI                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |



Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. giURGIU



### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                                                              | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                         | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 1   | <b>100014316</b> - Usi din profilie pvc-tip gealan                                                                                                                        | mp   | 4.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 2   | <b>100014317</b> - Ferestre din profile pvc                                                                                                                               | mp   | 44.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 3   | <b>100014327</b> - Plasa sudata de 100 X 100 mm, cu diametrul de 8 mm                                                                                                     | kg   | 1,380.000                  |                                  |                             | Depozit    | 1.380           |
| 4   | <b>100014427</b> - Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulat de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30% | mc   | 24.940                     |                                  |                             | Depozit    | 44.890          |
| 5   | <b>100014428</b> - Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat superior portant nestabilizat, cu granulat de 0/18 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30% | mc   | 24.940                     |                                  |                             | Depozit    | 44.890          |
| 6   | <b>100014429</b> - Nisip pentru rosturi 0-2 mm                                                                                                                            | mc   | 0.312                      |                                  |                             | Depozit    | 0.420           |
| 7   | <b>100018804</b> - Aplica LED 12W, 175-260V, diametru 172 mm, inaltime 35 mm                                                                                              | buc  | 7.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 8   | <b>100018806</b> - Plafoniera aplica slim LED patrata, 24W, 230 V, lumina alba rece, inaltime 28 mm                                                                       | buc  | 27.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 9   | <b>100018836</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 5 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli                                                              | mp   | 87.516                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 10  | <b>100018836</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 5 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli                                                              | mp   | 10.200                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 11  | <b>100018838</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli                                                             | mp   | 184.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.070           |
| 12  | <b>100018838</b> - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli                                                             | mp   | 14.672                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 13  | <b>2000030</b> - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM                                                                                                             | kg   | 20.700                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 14  | <b>2000030</b> - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM                                                                                                             | kg   | 21.321                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 15  | <b>2000030</b> - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM                                                                                                             | kg   | 0.088                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 16  | <b>2000121</b> - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM                                                                                                             | kg   | 0.480                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 17  | <b>2000212</b> - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 18MM                                                                                                          | kg   | 11,623.080                 |                                  |                             | Depozit    | 11.620          |
| 18  | <b>2000597</b> - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM                                                                                                            | kg   | 18,735.803                 |                                  |                             | Depozit    | 18.740          |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                      | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                 | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 19  | <b>2000808</b> - Plasa 101 GQ 63 cu ochiuri patrute, cu diametrul de 4 mm si greutatea aproximativa de 0.99 kg/mp | kg   | 1,904,400.000              |                                  |                             | Depozit    | 1,904.400        |
| 20  | <b>20010013</b> - Material marunt                                                                                 | %    |                            |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 21  | <b>20010541</b> - Mixturi asfaltice cu bitum si agreg nat de balast 0-31 MM in inst teltomat                      | t    | 13.404                     |                                  |                             | Depozit    | 13.400           |
| 22  | <b>20010543</b> - Mixturi asfaltice cu bitum si agreg nat de balast de 0-16MM in insttip ang                      | t    | 2.950                      |                                  |                             | Depozit    | 2.950            |
| 23  | <b>20012678</b> - Apa                                                                                             | l    | 3,000.650                  |                                  |                             | Depozit    | 3.000            |
| 24  | <b>20012947</b> - Sapa de egalizare din beton (dala flotanta)                                                     | mc   | 8.094                      |                                  |                             | Depozit    | 17.000           |
| 25  | <b>20012947</b> - Sapa de egalizare din beton (dala flotanta)                                                     | mc   | 0.300                      |                                  |                             | Depozit    | 0.630            |
| 26  | <b>20015035</b> - Usa pentru interior M18 780X2090                                                                | mp   | 17.100                     |                                  |                             | Depozit    | 0.360            |
| 27  | <b>20018307</b> - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta S8877                                                | t    | 0.150                      |                                  |                             | Depozit    | 0.150            |
| 28  | <b>20018309</b> - Solutie bitum tip B cs3-74                                                                      | t    | 0.428                      |                                  |                             | Depozit    | 0.430            |
| 29  | <b>20018839</b> - Mortar de ipsos - var M 10 T                                                                    | mc   | 4.514                      |                                  |                             | Depozit    | 9.480            |
| 30  | <b>20019388</b> - Adeziv flexibil placare ceramica ag 650 flex                                                    | mp   | 66.500                     |                                  |                             | Depozit    | 0.070            |
| 31  | <b>20019443</b> - Tencuiala decorativa structurata zgariata                                                       | kg   | 1,815.840                  |                                  |                             | Depozit    | 1.820            |
| 32  | <b>2100024</b> - Ciment portland P 40 saci S 388                                                                  | kg   | 0.800                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 33  | <b>2100206</b> - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055                                              | kg   | 403.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.410            |
| 34  | <b>2100385</b> - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500                                                | kg   | 42.560                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040            |
| 35  | <b>2100402</b> - Ciment II B 32,5 (M 30) saci                                                                     | kg   | 2,852.000                  |                                  |                             | Depozit    | 2.880            |
| 36  | <b>2100402</b> - Ciment II B 32,5 (M 30) saci                                                                     | kg   | 4,137.570                  |                                  |                             | Depozit    | 4.180            |
| 37  | <b>2100402</b> - Ciment II B 32,5 (M 30) saci                                                                     | kg   | 16.500                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 38  | <b>2100440</b> - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500                                                    | kg   | 0.119                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 39  | <b>2100440</b> - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500                                                    | kg   | 0.990                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 40  | <b>2100713</b> - Var pasta pentru constructii tip 2                                                               | mc   | 0.340                      |                                  |                             | Depozit    | 0.480            |
| 41  | <b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1                                                    | kg   | 21.115                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 42  | <b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1                                                    | kg   | 19.590                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 43  | <b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1                                                    | kg   | 52.900                     |                                  |                             | Depozit    | 0.050            |
| 44  | <b>2100880</b> - Filer de calcar tip 1 saci S 539                                                                 | kg   | 29.172                     |                                  |                             | Depozit    | 0.030            |
| 45  | <b>2100880</b> - Filer de calcar tip 1 saci S 539                                                                 | kg   | 7.040                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                              | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                         | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 46  | <b>2100880</b> - Filer de calcar tip 1 saci S 539                                                         | kg   | 15.136                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 47  | <b>2100957</b> - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622                                                    | mc   | 5.535                      |                                  |                             | Depozit    | 13.560           |
| 48  | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                     | mc   | 114.912                    |                                  |                             | Depozit    | 304.520          |
| 49  | <b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622                                                     | mc   | 116.626                    |                                  |                             | Depozit    | 309.060          |
| 50  | <b>2100996</b> - Beton de ciment B 450                                                                    | mc   | 18.400                     |                                  |                             | Depozit    | 47.840           |
| 51  | <b>2101121</b> - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030                                                       | mc   | 11.110                     |                                  |                             | Depozit    | 25.000           |
| 52  | <b>2101124</b> - Mortar pentru tencuiala termoizolanta cu aplicare manuala                                | kg   | 2.448                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 53  | <b>2101126</b> - Mortar pt glet de var cu aplicare manuala                                                | kg   | 13.447                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 54  | <b>2101128</b> - Mortar tencuiala baumit mpi 25 cu aplicare mecanizata                                    | kg   | 0.699                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 55  | <b>2101131</b> - Mortar adeziv pentru placi termoizolante                                                 | kg   | 1,467.200                  |                                  |                             | Depozit    | 1.470            |
| 56  | <b>2101171</b> - Mortar de zidarie M 50 S 1030                                                            | mc   | 1.625                      |                                  |                             | Depozit    | 3.930            |
| 57  | <b>2101195</b> - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030                                               | mc   | 0.007                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 58  | <b>2101377</b> - Ciment                                                                                   | kg   | 19.875                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 59  | <b>2101468</b> - Ipsos                                                                                    | kg   | 10.752                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 60  | <b>2101509</b> - Mortar de ciment M100-T                                                                  | mc   | 7.965                      |                                  |                             | Depozit    | 19.280           |
| 61  | <b>2200068</b> - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM                                                  | mc   | 5.557                      |                                  |                             | Depozit    | 8.890            |
| 62  | <b>2200109</b> - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 MM                                                 | mc   | 7.102                      |                                  |                             | Depozit    | 11.360           |
| 63  | <b>2200161</b> - Pietris ciuruit spalcat de rau 7-30 MM                                                   | mc   | 18.952                     |                                  |                             | Depozit    | 30.320           |
| 64  | <b>2200393</b> - Balast nespalat de riu 0-70 MM                                                           | mc   | 32.288                     |                                  |                             | Depozit    | 54.890           |
| 65  | <b>2200446</b> - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM                                    | mc   | 4.100                      |                                  |                             | Depozit    | 6.560            |
| 66  | <b>2200496</b> - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm | mc   | 6.728                      |                                  |                             | Depozit    | 9.080            |
| 67  | <b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM                                        | mc   | 5.898                      |                                  |                             | Depozit    | 7.960            |
| 68  | <b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm                                   | mc   | 83.575                     |                                  |                             | Depozit    | 112.830          |
| 69  | <b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm                                   | mc   | 37.712                     |                                  |                             | Depozit    | 50.910           |
| 70  | <b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm                                   | mc   | 0.004                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 71  | <b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm                                   | mc   | 18.514                     |                                  |                             | Depozit    | 24.990           |
| 72  | <b>2200575</b> - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM                                         | mc   | 11.647                     |                                  |                             | Depozit    | 15.720           |
| 73  | <b>2200642</b> - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM                                         | mc   | 3.514                      |                                  |                             | Depozit    | 4.740            |
| 74  | <b>2200965</b> - Margaritar (nisip) 3...7 MM                                                              | mc   | 4.988                      |                                  |                             | Depozit    | 6.730            |
| 75  | <b>2201701</b> - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 8-15 MM.                                         | mc   | 367.730                    |                                  |                             | Depozit    | 551.600          |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                                           | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 76  | <b>2204177</b> - Glaf int marm comp helopal granit S30 gri des lat = 25CM                   | m    | 24.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.240           |
| 77  | <b>2205757</b> - Creta macinata cal 3 mimc ni 119                                           | kg   | 18.970                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 78  | <b>2300739</b> - Caram.pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 S457                                  | buc  | 1,425.600                  |                                  |                             | Depozit    | 4.390           |
| 79  | <b>2301898</b> - Caramida goluri vert.M 50 cal.1 C1 290X240X188 S5185                       | buc  | 1,717.000                  |                                  |                             | Depozit    | 31.440          |
| 80  | <b>2301903</b> - Caramida goluri vert.M 50 cal.1 C1 290X240X188 S5185                       | buc  | 5,252.000                  |                                  |                             | Depozit    | 96.220          |
| 81  | <b>2404303</b> - Placa cesarom glazur.simp. alb2 20X 20X 5 C. 1                             | mp   | 69.160                     |                                  |                             | Depozit    | 0.650           |
| 82  | <b>2404389</b> - Placa cesarom glazur.simp. alb 40X 40X 6 C. 1                              | mp   | 128.128                    |                                  |                             | Depozit    | 1.330           |
| 83  | <b>2419328</b> - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 kenya                                        | mp   | 141.110                    |                                  |                             | Depozit    | 2.160           |
| 84  | <b>2435091</b> - Element rac.gresie neglz.net.albe S 150X100X 8 C1                          | m    | 79.559                     |                                  |                             | Depozit    | 0.250           |
| 85  | <b>2439592</b> - Lavoar portelan cu spatari 1-600MM bicolor C. 1 S1540                      | buc  | 9.090                      |                                  |                             | Depozit    | 0.140           |
| 86  | <b>2442748</b> - Vas closet universal cod 79se0902                                          | buc  | 8.080                      |                                  |                             | Depozit    | 0.110           |
| 87  | <b>2451485</b> - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716                                  | buc  | 9.090                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 88  | <b>2453419</b> - Sapuniera si 1-30 (ingropate) alb C.1 ni 544                               | buc  | 9.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 89  | <b>2453823</b> - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806                               | buc  | 9.090                      |                                  |                             | Depozit    | 0.080           |
| 90  | <b>2506709</b> - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042                              | buc  | 9.090                      |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 91  | <b>2600048</b> - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90                           | kg   | 74.562                     |                                  |                             | Depozit    | 0.080           |
| 92  | <b>2600062</b> - Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 95/105 S 10546                           | kg   | 145.860                    |                                  |                             | Depozit    | 0.160           |
| 93  | <b>2600218</b> - Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754                                | kg   | 32.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 94  | <b>2600294</b> - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484                | kg   | 0.900                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 95  | <b>2601262</b> - Cart bit str acop filer calcar ca300 120cmx10M s 138                       | mp   | 67.222                     |                                  |                             | Depozit    | 0.120           |
| 96  | <b>2601626</b> - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138                       | mp   | 7.695                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 97  | <b>2604147</b> - Cochilie polistiren 40X 40 MM nii3726                                      | mp   | 44.290                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 98  | <b>2605804</b> - Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc                               | kg   | 2.150                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 99  | <b>2806616</b> - Distantier pentru pozitionarea armaturii in beton armat, din mortar ciment | buc  | 552.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 100 | <b>2900503</b> - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342                     | mc   | 2.751                      |                                  |                             | Depozit    | 2.200           |
| 101 | <b>2900541</b> - Lemn rot cons rur nec anin L min 1M d sub min 9CM S4342                    | mc   | 0.392                      |                                  |                             | Depozit    | 0.310           |
| 102 | <b>2900565</b> - Lemn rot cons rur nec stej L min 1M d sub min 9CM S4342                    | mc   | 3.160                      |                                  |                             | Depozit    | 2.530           |
| 103 | <b>2900577</b> - Lemn rot cons rur nec salc L min 1M d sub min 9CM S4342                    | mc   | 0.206                      |                                  |                             | Depozit    | 0.160           |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                       | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                                  | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 104 | <b>2900668</b> - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342            | mc   | 0.103                      |                                  |                             | Depozit    | 0.080           |
| 105 | <b>2901052</b> - Lemn foc rasinoase deseuri                                        | t    | 0.051                      |                                  |                             | Depozit    | 0.050           |
| 106 | <b>2901052</b> - Lemn foc rasinoase deseuri                                        | t    | 0.024                      |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 107 | <b>2903268</b> - Scandura rasin. scurta tiv.cls B GR. = 24 MM L = 1,50-2,50        | mc   | 4.740                      |                                  |                             | Depozit    | 2.840           |
| 108 | <b>2903830</b> - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942                 | mc   | 11.843                     |                                  |                             | Depozit    | 5.920           |
| 109 | <b>2904004</b> - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942          | mc   | 0.202                      |                                  |                             | Depozit    | 0.100           |
| 110 | <b>2904418</b> - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942              | mc   | 0.446                      |                                  |                             | Depozit    | 0.220           |
| 111 | <b>2905993</b> - Sipca rasinoase bruta clasa C GR = 30-48 MM L = 1,50-2,50 M s 942 | mc   | 0.490                      |                                  |                             | Depozit    | 0.290           |
| 112 | <b>2906997</b> - Laturaoaie rasin.(molid-brad)GR18MM L = 1-1,25M,lt.>7 CM          | m    | 1,567.566                  |                                  |                             | Depozit    | 3.140           |
| 113 | <b>2907396</b> - Rigla rasin scurta cls D GR = 58-96 MM L = 1,50-3,00 M            | mc   | 0.210                      |                                  |                             | Depozit    | 0.130           |
| 114 | <b>2907827</b> - Rigla rasin lunga cls C GR = 58-96 MM L = 3,00-6,00 M             | mc   | 1.580                      |                                  |                             | Depozit    | 0.950           |
| 115 | <b>2917673</b> - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689         | mc   | 0.635                      |                                  |                             | Depozit    | 0.510           |
| 116 | <b>2918782</b> - Rige fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M              | mc   | 2.116                      |                                  |                             | Depozit    | 1.690           |
| 117 | <b>2924298</b> - Placa pfl melamin 1 fata film dec.bar. cal1 G4/1 S7578            | mp   | 41.100                     |                                  |                             | Depozit    | 0.220           |
| 118 | <b>2927745</b> - Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848                   | mc   | 0.078                      |                                  |                             | Depozit    | 0.030           |
| 119 | <b>2928359</b> - Panou de cofraj tip P fag G 15MM rezist umezeala                  | mp   | 35.674                     |                                  |                             | Depozit    | 0.820           |
| 120 | <b>2928476</b> - Usa int loc.1can.pl.cel.pe toc+captus pline 1890X 784             | mp   | 2.100                      |                                  |                             | Depozit    | 0.090           |
| 121 | <b>2948050</b> - Ghermele carbolinizate                                            | buc  | 369.680                    |                                  |                             | Depozit    | 0.180           |
| 122 | <b>2950716</b> - Diblu din lemn                                                    | buc  | 92.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 123 | <b>2955896</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj       | kwh  | 111.050                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 124 | <b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit                | kg   | 96.954                     |                                  |                             | Depozit    | 0.100           |
| 125 | <b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit                | kg   | 49.020                     |                                  |                             | Depozit    | 0.050           |
| 126 | <b>2961210</b> - Lemn rotund de foioase pt.tarusi                                  | mc   | 0.112                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 127 | <b>3064291</b> - Material marunt                                                   | %    |                            |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 128 | <b>3304720</b> - Teava inst.neagra nefil.iii- 25(1 ) OL 32 1 S 7656                | m    | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 129 | <b>3336383</b> - Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671                    | kg   | 4.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 130 | <b>3421097</b> - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30                       | kg   | 1.569                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 131 | <b>3421097</b> - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30                       | kg   | 0.350                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 132 | <b>3434305</b> - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 20 X 5                      | kg   | 35.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                             | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                        | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 133 | <b>3642598</b> - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1                                                        | kg   | 79.200                     |                                  |                             | Depozit    | 0.080            |
| 134 | <b>3646096</b> - Panou din tabla profilata longitudinal tip lindab -profile pentru perete lIp 20 cu L= 6 M si L= 1000 MM | mp   | 175.000                    |                                  |                             | Depozit    | 1.190            |
| 135 | <b>3655210</b> - Tabla de aluminiu S 428 T 1,5 X1000X2000 al99,5                                                         | kg   | 58.900                     |                                  |                             | Depozit    | 0.060            |
| 136 | <b>3666879</b> - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500                                                                  | kg   | 0.800                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 137 | <b>3700053</b> - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N                                                            | kg   | 0.990                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 138 | <b>3700156</b> - Banda din otel lam.cald S908 2 X120 OL 37-1N                                                            | kg   | 24.526                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 139 | <b>3702963</b> - Banda otel zincata 30X3 MM                                                                              | kg   | 22.712                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 140 | <b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889                                                                | kg   | 1.380                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 141 | <b>3803142</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889                                                                | kg   | 1.075                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 142 | <b>3803207</b> - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889                                                            | kg   | 83.238                     |                                  |                             | Depozit    | 0.080            |
| 143 | <b>3803233</b> - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889                                                          | kg   | 20.550                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 144 | <b>3805322</b> - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889                                                                | kg   | 1.978                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 145 | <b>3805372</b> - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889                                                                  | kg   | 2.740                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 146 | <b>3805425</b> - Sarma moale zincata OL32 D= 3 stas 889                                                                  | kg   | 2.720                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 147 | <b>4113568</b> - Caciula pentru ventilatie DN= 50 nti 1337-67                                                            | buc  | 3.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 148 | <b>4113582</b> - Caciula pentru ventilatie DN= 100 nti 1337-67                                                           | buc  | 3.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 149 | <b>4122179</b> - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 20 3/4 zn                                                     | buc  | 50.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 150 | <b>4200347</b> - Spalator vase fonta dublu 1100MM cal.2 S 2759                                                           | buc  | 2.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.090            |
| 151 | <b>4200775</b> - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata S6110                                                  | buc  | 7.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.340            |
| 152 | <b>4201107</b> - Surub fixare (buton) pentru oglinda                                                                     | buc  | 36.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 153 | <b>4201286</b> - Rezervor wc cap. 9 litri S 2756                                                                         | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.080            |
| 154 | <b>4201302</b> - Baterie perete spalator cromata par sal cod 28                                                          | buc  | 10.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020            |
| 155 | <b>4201407</b> - Baterie mono+fil dus+cada leader mix alba cod 42L07100                                                  | buc  | 9.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.030            |
| 156 | <b>4201793</b> - Robinet sertar pana 3/4 PN10 mufa ni524                                                                 | buc  | 50.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040            |
| 157 | <b>4201937</b> - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377                                                    | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 158 | <b>4201949</b> - Robinet rezerv. wc alama 3/8" inaltime S2377                                                            | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 159 | <b>4202797</b> - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611                                                      | buc  | 9.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                       | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 160 | <b>4202840</b> - Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 40 R s 2582                | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 161 | <b>4202917</b> - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D 50 C.1 S3690                  | buc  | 9.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.050            |
| 162 | <b>4203296</b> - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610                      | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 163 | <b>4203325</b> - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara rac. S9610                  | buc  | 2.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 164 | <b>4203352</b> - Ventil sc+sif cada cu preaplin pvc DN11/4 cod 41092340                 | buc  | 7.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 165 | <b>4203442</b> - Consola cu un brat vopsita 350MM cal.1 S 3343                          | buc  | 3.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 166 | <b>4203662</b> - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308                | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.030            |
| 167 | <b>4203894</b> - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija                 | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 168 | <b>500000001</b> - Banda de etansare 50 mm                                              | m    | 198.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.200            |
| 169 | <b>500000005</b> - Diblu DN6 cu surub autofiletant                                      | buc  | 237.600                    |                                  |                             | Depozit    | 0.240            |
| 170 | <b>500000007</b> - Pasta imbinare                                                       | kg   | 39.600                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040            |
| 171 | <b>500000014</b> - Surub autofiletant 5 x 25 mm                                         | buc  | 2,244.000                  |                                  |                             | Depozit    | 2.240            |
| 172 | <b>500000017</b> - Placa GK 12,5 ignifugata                                             | mp   | 133.320                    |                                  |                             | Depozit    | 0.130            |
| 173 | <b>500000026</b> - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm                  | buc  | 171.600                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 174 | <b>500000027</b> - Element de prindere in cruce pentru CD                               | buc  | 303.600                    |                                  |                             | Depozit    | 0.460            |
| 175 | <b>500000029</b> - Elemente de suspendare directa pentru profil CD                      | buc  | 171.600                    |                                  |                             | Depozit    | 0.260            |
| 176 | <b>500000032</b> - Profil transversal CD60/0,6 din otel galvanizat                      | m    | 528.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.320            |
| 177 | <b>500000033</b> - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat                    | m    | 118.800                    |                                  |                             | Depozit    | 0.070            |
| 178 | <b>500000035</b> - Surub pentru tabla 3,5x9 mm cu montaj rapid                          | buc  | 343.200                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 179 | <b>500000046</b> - Cale portante si distantiere                                         | buc  | 46.200                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 180 | <b>500000551</b> - Buiandrug prefabricat din beton armat precomprimat 120x65, L= 2,25 m | buc  | 17.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.550            |
| 181 | <b>500002498</b> - Parchet laminat                                                      | mp   | 150.885                    |                                  |                             | Depozit    | 0.150            |
| 182 | <b>500002499</b> - Pervaz                                                               | m    | 149.448                    |                                  |                             | Depozit    | 0.150            |
| 183 | <b>500002500</b> - Folie cu bule de aer polimerica                                      | mp   | 150.885                    |                                  |                             | Depozit    | 0.150            |
| 184 | <b>500002501</b> - Adeziv special pentru fixat parchet laminat                          | kg   | 28.740                     |                                  |                             | Depozit    | 0.030            |
| 185 | <b>500002502</b> - Cleme fixare pervaz                                                  | buc  | 431.100                    |                                  |                             | Depozit    | 0.430            |
| 186 | <b>500002503</b> - Bariera contra vaporilor                                             | mp   | 150.885                    |                                  |                             | Depozit    | 0.150            |
| 187 | <b>500002647</b> - Silicon de etansare                                                  | l    | 1.540                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 188 | <b>500002693</b> - SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL TYTAN PENTRU PVC                   | l    | 2.310                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 189 | <b>500002705</b> - Glet de ipsos superfin                                               | kg   | 118.425                    |                                  |                             | Depozit    | 0.120            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                 | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                            | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 190 | <b>500003234</b> - Garnitura de cauciuc D=1000mm                             | buc  | 7.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 191 | <b>500003235</b> - Reductie polietilena 1000/600 mm                          | buc  | 7.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 192 | <b>500003265</b> - Baza camin PP D 425mm Tip III 2intrari/1 iesire D200mm    | buc  | 7.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 193 | <b>500003333</b> - Coloana camin PE, D = 1000, H=1000mm                      | buc  | 7.140                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 194 | <b>500003378</b> - Inel de beton 315mm                                       | buc  | 7.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 195 | <b>500003776</b> - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=200x5.9mm; L=6.0m  | m    | 66.300                     |                                  |                             | Depozit    | 0.070           |
| 196 | <b>500004697</b> - Vata minerala gr.10 mm                                    | mp   | 1.240                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 197 | <b>500007107</b> - Caramida plina 290x140x88                                 | buc  | 2,875.000                  |                                  |                             | Depozit    | 1.440           |
| 198 | <b>500007177</b> - Grund mineral activ tencuiala decorativa                  | l    | 43.650                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 199 | <b>500007190</b> - Masa de spaclu, elastica pentru armare                    | kg   | 55.380                     |                                  |                             | Depozit    | 0.060           |
| 200 | <b>500007224</b> - Bile-manele rasinoase D=15-18 cm                          | mc   | 0.126                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 201 | <b>500007234</b> - Tub pehd d. 50x3,0mm l5m                                  | buc  | 7.105                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 202 | <b>500007263</b> - Banda avertizare apa 11,5cmx0,17mm                        | buc  | 38.500                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 203 | <b>5500720</b> - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a               | buc  | 22.220                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 204 | <b>5530050</b> - Contactor tcac simbol 4007 10a;220 V                        | buc  | 21.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 205 | <b>5536157</b> - Priza bipolara bachel cu cont.prot.marit apar 250/10a       | buc  | 61.610                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 206 | <b>5819963</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920          | buc  | 42.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 207 | <b>5820211</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 40 GR. 4.8 S 920          | buc  | 84.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 208 | <b>5820259</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920          | buc  | 16.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 209 | <b>5825003</b> - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM                         | buc  | 123.300                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 210 | <b>5827611</b> - Surub pentru fundatii grosolan a m 12X 250 GR. 4.8 S 2350   | buc  | 4.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 211 | <b>5829126</b> - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571       | buc  | 192.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 212 | <b>5829231</b> - Surub cap semiinecat crestet M 3X 10 GR. 5.8 S 3167         | buc  | 42.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 213 | <b>5836569</b> - Surub cu cap bombat crestet L 8 X 40 F1 S 1451              | buc  | 1,575.000                  |                                  |                             | Depozit    | 0.030           |
| 214 | <b>5836935</b> - Surub cu cap inecat crestet L 4 X 30 F1 S 1452              | buc  | 16.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 215 | <b>5837161</b> - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | buc  | 32.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 216 | <b>5837501</b> - Surub cu cap semiinecat crestet L 3 X 35 S 1453             | buc  | 120.960                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 217 | <b>5838610</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455        | buc  | 846.400                    |                                  |                             | Depozit    | 0.080           |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                             | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 218 | <b>5838775</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455         | buc  | 423.200                    |                                  |                             | Depozit    | 0.110           |
| 219 | <b>5840405</b> - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922                   | buc  | 42.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 220 | <b>5840479</b> - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922             | buc  | 4.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 221 | <b>5840766</b> - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922               | buc  | 16.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 222 | <b>5840766</b> - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922               | buc  | 84.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 223 | <b>5841021</b> - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926                             | buc  | 123.300                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 224 | <b>5841045</b> - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926                             | buc  | 846.400                    |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 225 | <b>5841069</b> - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926                             | buc  | 423.200                    |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 226 | <b>5842908</b> - Piulita hexagonala semiprecise M 3 GR. 5 S 4071              | kg   | 0.008                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 227 | <b>5881291</b> - Saiba gros.plata pt.met M 14 OL34 S 1388                     | kg   | 0.023                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 228 | <b>5882104</b> - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200               | kg   | 0.042                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 229 | <b>5882142</b> - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200                    | kg   | 0.168                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 230 | <b>5883007</b> - Saiba uzuale pentru lemn M 10                                | kg   | 2.055                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 231 | <b>5883067</b> - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565                  | kg   | 29.201                     |                                  |                             | Depozit    | 0.030           |
| 232 | <b>5883263</b> - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565                 | kg   | 27.717                     |                                  |                             | Depozit    | 0.030           |
| 233 | <b>5883938</b> - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2                  | buc  | 42.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 234 | <b>5883952</b> - Saiba grower seria mij. N m 8 arc6a s 7666/2                 | buc  | 84.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 235 | <b>5884803</b> - Nit cu cap semirodund 4 X 9 OL 34 S 797                      | kg   | 0.031                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 236 | <b>5886849</b> - Cuie cu cap conic tip a 2,5 X 40 S 2111                      | kg   | 32.880                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 237 | <b>5886851</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111               | kg   | 0.210                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 238 | <b>5886899</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111               | kg   | 1.140                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 239 | <b>5886899</b> - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111               | kg   | 18.170                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 240 | <b>5886928</b> - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111                      | kg   | 4.954                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 241 | <b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg   | 42.320                     |                                  |                             | Depozit    | 0.050           |
| 242 | <b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg   | 4.065                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 243 | <b>5886954</b> - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111                  | kg   | 104.048                    |                                  |                             | Depozit    | 0.120           |
| 244 | <b>5900530</b> - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25              | kg   | 0.036                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 245 | <b>5900696</b> - Electrode sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2       | kg   | 0.840                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 246 | <b>5904512</b> - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a             | mc   | 0.056                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 247 | <b>5904574</b> - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795                                                                                                                                                                                                                                                                      | mc   | 0.380                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 248 | <b>5904770</b> - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5.562                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 249 | <b>5904770</b> - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.288                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 250 | <b>600000101</b> - Amorsa Astar compact, pentru suprafete exterioare vechi                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 179.760                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 251 | <b>600002941</b> - Mortar Adeplast Qk-7 pentru rostuirea placarii ceramice cu aplicare la interior si exterior, aplicat in strat de 2-7 mm, de culoare caramiziu inchis, clasa de material CG2WA conform SR EN 13888 / 2009                                                                                                         | kg   | 27.400                     |                                  |                             | Depozit    | 0.030           |
| 252 | <b>600002968</b> - Mortar adeziv Adeplast AFS C2 TE S1 gri pentru placare ceramica de gresie si faianta, gresie portelanata, piatra artificiala, clincher, marmura si piatra naturala, cu o alunecare de maxim 0,5 mm, timp deschis 30 de minute, in strat subtire de 4-5 mm, clasa de adezivi C2TES1 conform SR EN 12004+A1 / 2012 | kg   | 548.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.550           |
| 253 | <b>600003029</b> - Sapa Adeplast Top 1 pe baza de ciment, pentru suprafete cu trafic greu, turnata in strat intre 30 - 80 mm, rezistenta la compresiune de minim 20N/mm2, granulatie maxima de 4 mm, clasa de material CT C20 F5 A9 conform SR EN 13813 / 2003                                                                      | kg   | 13,015.000                 |                                  |                             | Depozit    | 13.020          |
| 254 | <b>600006827</b> - Pavaje Semmelrock Perla, cu clasa Premium, de 40x40x6 cm, culoare alb galbui, avand margini cu cant, cu rezistenta la uzura, la inghet si la sare de degivrare, pentru terase, alei, cai de acces auto si pietonale, curti interioare, gradina de iarna                                                          | mp   | 779.375                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 255 | <b>600009922</b> - Banda elastomerica autoadeziva Iso-Connect Outside EPDM (SK) pentru ferestre, usi, fatade, etc, grosimea de 0.8 mm, latimea de 400 mm, lungime de 25 m in 1 rola de 25 m                                                                                                                                         | m    | 168.400                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 256 | <b>600012282</b> - Poarta auto Trutzi model Aalborg partea stanga                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.100           |
| 257 | <b>600012283</b> - Poarta auto Trutzi model Aalborg partea dreapta                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.100           |
| 258 | <b>600012808</b> - Placa din vata minerala de sticla Knauf Insulation MPN Plus 037, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, de dimensiuni 1200x600x150mm, pentru termoizolarea fatadelor ventilate                                                                                                                                | mp   | 365.400                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 259 | <b>600012887</b> - Chit de rosturi Ceresit CE40, gri, pentru gresie si faianta, flexibil, cu utilizare atat la interior cat si la exterior, pentru rosturi cu grosimi de maxim 8 mm                                                                                                                                                 | kg   | 19.950                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 260 | <b>600012955</b> - Amorsa Ceresit CT 19 Beton Contact pentru suprafete minerale absorbante si neabsorbante, cu aderenta buna intre materialele de finisare, uscare rapida, tixotropica, potrivita pentru suprafete critice                                                                                                                                        | l    | 340.350                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 261 | <b>600012957</b> - Glet de finisaje Ceresit CT 127 pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor, cu grad mare de aderenta, permeabil la vapori, timp mare de punere in opera                                                                                                                                               | kg   | 1,361.400                  |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 262 | <b>600012964</b> - Vopsea grund Ceresit CT 16, alba, gata preparata, hidrofoba, cu putere mare de acoperire, inodora, pentru amorsarea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor decorative, utilizata atat la interior, cat si la exterior pe suprafete minerale, rezistente                                                                                  | l    | 4.250                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 263 | <b>600012994</b> - Mortar adeziv si masa de spaclu Ceresit CT 190, flexibil - armat cu fibre, rezistent la conditii meteo dificile, permeabil la vapori, cu aderenta puternica la stratul suport mineral si vata minerala, utilizat la lipirea si spacluarea placilor de vata minerala la termoizolarea peretilor exteriori ai cladirilor                         | kg   | 1,474.000                  |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 264 | <b>600013005</b> - Mortar fin Ceresit CD 25 impermeabil, cu rezistenta la inghet-dezghet si la agentii chimici emanati de catre armaturile de otel, cu intarire rapida, hidrofob, armat cu fibre, mineral, utilizat pentru nivelarea suporturilor din beton si beton armat, umplerea golurilor, fisurilor si repararea suporturilor deteriorate                   | kg   | 34.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 265 | <b>600013006</b> - Mortar de reparatii Ceresit CD 26, rezistent la inghet-dezghet si la agentii chimici emanati de catre armaturile de otel, hidrofobic si impermeabil, armat cu fibre, cu granulatie fina pentru nivelarea suporturilor de beton si beton armat, umplerea fisurilor/golurilor si repararea suporturilor deteriorate                              | kg   | 795.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 266 | <b>600013037</b> - Agent de impregnare decorativ Ceresit CT 721 Visage rezistent la agentii atmosferici agresivi si la murdarie, hidrofob, pregatit pentru utilizare, pentru aplicarea unui strat decorativ in culori de lemn natural pe suprafata tencuielilor minerale cu aplicare in strat subtire, a tencuielilor naturale, a suprafetelor din beton si ipsos | l    | 3.400                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 267 | <b>600013039</b> - Tencuiala decorativa Ceresit CT 760 Visage Chicago Grey, flexibila, rezistenta la zgarieturi, deteriorari, factori atmosferici agresivi, cu textura de beton arhitectural, pentru straturile decorative ale fatadei apartinand sistemului ETICS, pentru aplicatii exterioare si interioare | kg   | 56.100                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 268 | <b>600014000</b> - Cablu NHXH-J 3x1.5 RE FE 180/E90                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 290.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 269 | <b>600014001</b> - Cablu NHXH-J 3x2.5 RE FE 180/E90                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 858.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 270 | <b>600014015</b> - Cablu NHXH-J 4x6 RE FE 180/E90                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 52.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 271 | <b>600014018</b> - Cablu NHXH-J 4x25 RM FE 180/E90                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 35.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 272 | <b>600017050</b> - Blat Bucatarie H=60cm, L=710 cm                                                                                                                                                                                                                                                            | mp   | 4.300                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 273 | <b>600049584</b> - Rigola prefabricata ACO Multiline Seal in, V100S, tip 4, din beton cu polimeri, avand dimensiunile de montaj 100 x 13.5 x 16.5-17 cm, pentru parcuri, zone pietonale, parcuri si gradini                                                                                                   | buc  | 4.800                      |                                  |                             | Depozit    | 0.080           |
| 274 | <b>600049871</b> - Rigola ACO Kerb Drain SP280/HB305, D400, pentru acces trotuar mijloc                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.700           |
| 275 | <b>6001472</b> - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 19.200                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 276 | <b>6001551</b> - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0.714                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 277 | <b>6001616</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 122.330                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 278 | <b>6001630</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 198.750                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 279 | <b>6100022</b> - Minium de plumb tip ns stas 429-67                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0.750                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 280 | <b>6100797</b> - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1.600                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 281 | <b>6101234</b> - Grund prenadez tip M ntr 2831-74                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.143                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 282 | <b>6101349</b> - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1.250                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 283 | <b>6101572</b> - Spuma poliuretana                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 22.560                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 284 | <b>6102024</b> - Chit color pentru rosturi laticrete L500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 41.100                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 285 | <b>6102815</b> - Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7.920                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 286 | <b>6103036</b> - Chit romtix 1502 P ntr 5655-74                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 17.500                     |                                  |                             | Depozit    | 0.020           |
| 287 | <b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.350                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 288 | <b>6104352</b> - Vopsea lavabila casati acquatone ecologica                                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 315.800                    |                                  |                             | Depozit    | 0.320           |
| 289 | <b>6108945</b> - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0.985                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 290 | <b>6109860</b> - Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E )                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 11.970                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                            | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                       | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 291 | <b>6109872</b> - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E )                           | kg   | 0.619                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 292 | <b>6110132</b> - Aracet cpmb ntr 3979-75                                                | kg   | 73.920                     |                                  |                             | Depozit    | 0.080            |
| 293 | <b>6110431</b> - Prenadez 300, 2829-74                                                  | kg   | 0.976                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 294 | <b>6110467</b> - Codez 100 adeziv nii 4721-76                                           | kg   | 5.537                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 295 | <b>6200341</b> - Huila de forja                                                         | kg   | 2.800                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 296 | <b>6200444</b> - Barita flotata,concentratie min.90% S04ba                              | kg   | 109.648                    |                                  |                             | Depozit    | 0.110            |
| 297 | <b>6200468</b> - Grafit concentrat (flotat) tipg praf                                   | kg   | 0.400                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 298 | <b>6200507</b> - Vaselina tehnica                                                       | kg   | 0.770                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 299 | <b>6200585</b> - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176                       | kg   | 3.466                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 300 | <b>6200975</b> - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54                                  | kg   | 7.040                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 301 | <b>6201084</b> - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382                  | kg   | 31.214                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040            |
| 302 | <b>6201450</b> - Ulei pentru masini textile te 16 S 744                                 | kg   | 3.500                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 303 | <b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente   | mc   | 71.486                     |                                  |                             | Depozit    | 71.490           |
| 304 | <b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente   | mc   | 58.941                     |                                  |                             | Depozit    | 58.940           |
| 305 | <b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente   | mc   | 2.717                      |                                  |                             | Depozit    | 2.720            |
| 306 | <b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente   | mc   | 27.710                     |                                  |                             | Depozit    | 27.710           |
| 307 | <b>6202818</b> - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea                | mc   | 0.012                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 308 | <b>6202820</b> - Apa potabila                                                           | mc   | 0.136                      |                                  |                             | Depozit    | 0.140            |
| 309 | <b>6202894</b> - Apa                                                                    | mc   | 0.398                      |                                  |                             | Depozit    | 0.400            |
| 310 | <b>6306432</b> - Usa met prof.um iasi cat.ipc 1250/ix portal 62 Kg                      | kg   | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 311 | <b>6309903</b> - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru                          | kg   | 3.420                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 312 | <b>6311231</b> - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi                               | buc  | 139.050                    |                                  |                             | Depozit    | 0.100            |
| 313 | <b>6311528</b> - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg   | 54.650                     |                                  |                             | Depozit    | 0.060            |
| 314 | <b>6311709</b> - Bratară zincată simplă pentru cirja mare pe stilp de metalic de 13 M   | buc  | 50.085                     |                                  |                             | Depozit    | 0.050            |
| 315 | <b>6313344</b> - Diblu cu expandare marimea 8                                           | buc  | 405.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 316 | <b>6313356</b> - Diblu cu expandare marimea 10                                          | buc  | 46.200                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 317 | <b>6420771</b> - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3                        | buc  | 1.010                      |                                  |                             | Depozit    | 0.300            |
| 318 | <b>6621557</b> - Adeband de 50MM latime ni 4065-74                                      | mp   | 11.266                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                               | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                          | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 319 | <b>6621595</b> - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 320 | <b>6621650</b> - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM      | kg   | 0.080                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 321 | <b>6622020</b> - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498                       | kg   | 1.500                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 322 | <b>6700200</b> - Fiting de tranzitie 90MM/168.3OL                          | buc  | 1.100                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 323 | <b>6700248</b> - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2            | m    | 18.700                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 324 | <b>6700250</b> - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2            | m    | 6.210                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 325 | <b>6700262</b> - Tevi din P.v.C.rigid tip U 50X1,8 stas 6675/2             | m    | 59.740                     |                                  |                             | Depozit    | 0.030            |
| 326 | <b>6700303</b> - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2            | m    | 40.510                     |                                  |                             | Depozit    | 0.050            |
| 327 | <b>6704684</b> - Tub izolat tip I.p. (bergman) 25 stas 6990                | m    | 15.150                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 328 | <b>6704696</b> - Tub izolat tip I.p. (bergman) 18 stas 6990                | m    | 985.760                    |                                  |                             | Depozit    | 0.090            |
| 329 | <b>6704701</b> - Tub izolat tip I.p. (bergman) 16 stas 6990                | m    | 367.640                    |                                  |                             | Depozit    | 0.030            |
| 330 | <b>6712223</b> - Cot pvc-U 45 GR dn 32 cod kab032X45                       | buc  | 18.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 331 | <b>6712241</b> - Cot pvc tip U la 45 grade DN 50 nii 2167                  | buc  | 9.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 332 | <b>6712265</b> - Cot pvc tip U la 45 grade DN 110 nii 2167                 | buc  | 13.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 333 | <b>6712813</b> - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 50- 50 nii 2167          | buc  | 9.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 334 | <b>6712849</b> - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110- 50 nii 2167         | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 335 | <b>6713568</b> - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 16 S             | buc  | 72.800                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 336 | <b>6713570</b> - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 20 S             | buc  | 195.200                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 337 | <b>6713582</b> - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 25 S             | buc  | 3.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 338 | <b>6715217</b> - Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 16 nii 5795               | buc  | 98.276                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 339 | <b>6715229</b> - Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 20 nii 5795               | buc  | 263.510                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 340 | <b>6715231</b> - Curba pvc tip bergman 90 GR. DN 25 nii 5795               | buc  | 2.250                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 341 | <b>6715499</b> - Piesa curatire din pvc cu capac D = 50 MM nii 2167        | buc  | 3.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 342 | <b>6715504</b> - Piesa curatire din pvc cu capac D = 110 MM nii 2167       | buc  | 3.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 343 | <b>671675F</b> - Folie de polietilena gros= 3MM expandata cs-78            | mp   | 202.400                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 344 | <b>671675F</b> - Folie de polietilena gros= 3MM expandata cs-78            | mp   | 258.500                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 345 | <b>6717087</b> - Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM                 | m    | 76.500                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 346 | <b>6717088</b> - Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM                 | m    | 17.340                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 347 | <b>6717089</b> - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM                 | m    | 11.220                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                            | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0   | 1                                                                       | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 348 | <b>6717090</b> - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM              | m    | 38.760                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 349 | <b>6717091</b> - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM              | m    | 25.500                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 350 | <b>6719263</b> - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75                        | buc  | 918.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 351 | <b>6719275</b> - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75                        | buc  | 182.400                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 352 | <b>6719598</b> - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture     | buc  | 8.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 353 | <b>6720290</b> - Usa din profile pvc tip rehau S 730 intr-un canat      | mp   | 15.400                     |                                  |                             | Depozit    | 0.380           |
| 354 | <b>6720779</b> - Pervazuri profilate din pvc                            | m    | 24.276                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 355 | <b>7204289</b> - Plante florale bienale belis miostiss viola tricolor   | buc  | 82,336.800                 |                                  |                             | Depozit    | 4.940           |
| 356 | <b>7204435</b> - Seminte de plante-graminee perene (pm)                 | kg   | 2,882.880                  |                                  |                             | Depozit    | 2.910           |
| 357 | <b>7300071</b> - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69         | kg   | 1.235                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 358 | <b>7300112</b> - Acid azotic tehnic stas 447-64tip 96 conc.min 96,5%    | kg   | 6.480                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 359 | <b>7301142</b> - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61                   | l    | 0.210                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 360 | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                        | kg   | 1.615                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 361 | <b>7307055</b> - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65      | kg   | 0.360                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 362 | <b>7308164</b> - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63            | kg   | 0.128                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 363 | <b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare            | kg   | 2.340                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 364 | <b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare            | kg   | 0.625                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 365 | <b>7311238</b> - Cositor                                                | kg   | 4.635                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 366 | <b>7315778</b> - Decapant                                               | kg   | 1.059                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 367 | <b>7315789</b> - Decofrol                                               | kg   | 49.320                     |                                  |                             | Depozit    | 0.050           |
| 368 | <b>7317232</b> - Dicloretan cs. 17/73                                   | kg   | 2.609                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 369 | <b>7319280</b> - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip | buc  | 83.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 370 | <b>7319307</b> - Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat                   | buc  | 2.250                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 371 | <b>7319321</b> - Doze ramif.pt.tub.protej.tip. rotund                   | buc  | 54.600                     |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 372 | <b>7319333</b> - Doze ramif.pt.tub.protej.tip. rotund                   | buc  | 146.400                    |                                  |                             | Depozit    | 0.010           |
| 373 | <b>7321166</b> - Eticheta din alama cu inscrip.pt.instalati automatizar | buc  | 21.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 374 | <b>7322940</b> - Fuior cinepa                                           | kg   | 1.280                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 375 | <b>7324699</b> - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri            | kg   | 1.881                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 376 | <b>7324699</b> - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri            | kg   | 1.940                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 377 | <b>7325046</b> - Hartie absorbanta                                      | kg   | 2.805                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |
| 378 | <b>7327483</b> - Lignolineum                                            | kg   | 31.820                     |                                  |                             | Depozit    | 0.040           |
| 379 | <b>7335349</b> - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie            | ora  | 18.320                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000           |

| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                                       | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutatea (tone) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                  | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7                |
| 380                    | <b>7343982</b> - Rumegus din lemn                                                  | kg   | 6.850                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010            |
| 381                    | <b>7344833</b> - Sirma de aluminiu T al99,5 D = 1,60                               | kg   | 0.380                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 382                    | <b>7346207</b> - Stearina                                                          | kg   | 0.080                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 383                    | <b>7348968</b> - Tablou distributie tip inchis cu 1 ip iii 100 a                   | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit         | 0.010            |
| 384                    | <b>7800027</b> - Plasa din fibra de sticla                                         | mp   | 201.740                    |                                  |                             | Depozit         | 0.020            |
| 385                    | <b>7800133</b> - Bloc ceramic porotherm 25 (375X 250X 238 MM)                      | buc  | 1,122.000                  |                                  |                             | Depozit         | 21.320           |
| 386                    | <b>7800816</b> - Pervaz pentru parchet melaminat                                   | m    | 135.000                    |                                  |                             | Depozit         | 0.010            |
| 387                    | <b>7800823</b> - Mana curenta dreapta din tv. de otel 1 1/4" si ol lamin           | m    | 14.000                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 388                    | <b>7801035</b> - Material marunt                                                   | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 389                    | <b>7801063</b> - Material marunt ( diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc. ) | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 390                    | <b>7801065</b> - Material marunt                                                   | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 391                    | <b>7801111</b> - Material marunt (apa tare, carbuni)                               | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 392                    | <b>8000277</b> - Material marunt                                                   | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 393                    | <b>8000842</b> - Panouri gard din rama OL rotund si plasa sarma                    | mp   | 1.000                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 394                    | <b>8001525@</b> - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp             | mp   | 263.466                    |                                  |                             | Depozit         | 0.080            |
| 395                    | <b>8002100996</b> - Beton de ciment clasa C35/28 (BC35/B450)                       | mc   | 95.900                     |                                  |                             | Depozit         | 0.000            |
| 396                    | <b>8006104418</b> - Vopsea vinarom galbena lamiie V.418-212 stas 7359-80           | kg   | 159.000                    |                                  |                             | Depozit         | 0.170            |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                                    |      |                            |                                  |                             | <b>Greutate</b> | <b>4,083.21</b>  |

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPEȘ, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU



## Formular C7

### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. | Denumirea meseriei                                                  | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0   | 1                                                                   | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1   | <b>10200</b> - Asfaltator                                           | 11.611                             |                            |                                   |                   |
| 2   | <b>11000</b> - Betonist                                             | 970.875                            |                            |                                   |                   |
| 3   | <b>13410</b> - Dulgher constructii                                  | 2,421.750                          |                            |                                   |                   |
| 4   | <b>14120</b> - Electrician automatizare                             | 74.887                             |                            |                                   |                   |
| 5   | <b>14400</b> - Faientar                                             | 90.420                             |                            |                                   |                   |
| 6   | <b>15000</b> - Fierar beton                                         | 703.498                            |                            |                                   |                   |
| 7   | <b>15110</b> - Finisor mase plastice                                | 72.180                             |                            |                                   |                   |
| 8   | <b>17110</b> - Instalator alimentare cu apa                         | 1.800                              |                            |                                   |                   |
| 9   | <b>17120</b> - Instalator de apa si canalizare                      | 54.950                             |                            |                                   |                   |
| 10  | <b>17130</b> - Instalator electrician                               | 941.720                            |                            |                                   |                   |
| 11  | <b>17150</b> - Instalator incalzire + gaze                          | 5.250                              |                            |                                   |                   |
| 12  | <b>17160</b> - Instalator sanitar                                   | 290.710                            |                            |                                   |                   |
| 13  | <b>17410</b> - Izolator hidrofulg                                   | 77.398                             |                            |                                   |                   |
| 14  | <b>17460</b> - Izolator termic                                      | 235.845                            |                            |                                   |                   |
| 15  | <b>18111</b> - Lacatus constructii metalice                         | 33.670                             |                            |                                   |                   |
| 16  | <b>18120</b> - Lacatus mecanic                                      | 3.850                              |                            |                                   |                   |
| 17  | <b>19700</b> - Montator                                             | 7.203                              |                            |                                   |                   |
| 18  | <b>19730</b> - Montator constructii metalice                        | 90.860                             |                            |                                   |                   |
| 19  | <b>19740</b> - Montator conducte                                    | 1.260                              |                            |                                   |                   |
| 20  | <b>19760</b> - Montator gips-carton                                 | 85.800                             |                            |                                   |                   |
| 21  | <b>19900</b> - Mozaicar                                             | 151.319                            |                            |                                   |                   |
| 22  | <b>20300</b> - Muncitor calificat                                   | 206.426                            |                            |                                   |                   |
| 23  | <b>20600</b> - Muncitor de deservire                                | 298.270                            |                            |                                   |                   |
| 24  | <b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini                | 47.250                             |                            |                                   |                   |
| 25  | <b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 1,021.564                          |                            |                                   |                   |
| 26  | <b>20670</b> - Muncitor deservire gospodarie comunala               | 1,090.963                          |                            |                                   |                   |
| 27  | <b>21100</b> - Muncitor necalificat                                 | 3.740                              |                            |                                   |                   |
| 28  | <b>24000</b> - Parchetar                                            | 238.533                            |                            |                                   |                   |
| 29  | <b>24100</b> - Pavator                                              | 79.802                             |                            |                                   |                   |
| 30  | <b>24200</b> - Peisagist                                            | 5,563.414                          |                            |                                   |                   |
| 31  | <b>24400</b> - Pietrar                                              | 88.460                             |                            |                                   |                   |
| 32  | <b>26100</b> - Sapator                                              | 409.391                            |                            |                                   |                   |
| 33  | <b>27110</b> - Sudor electric                                       | 21.630                             |                            |                                   |                   |
| 34  | <b>28100</b> - Tamplar                                              | 199.132                            |                            |                                   |                   |
| 35  | <b>28420</b> - Tinichigiu sant                                      | 129.025                            |                            |                                   |                   |
| 36  | <b>31000</b> - Zidar                                                | 2,364.549                          |                            |                                   |                   |

| Nr.          | Denumirea meseriei            | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0            | 1                             | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 37           | 31040 - Zidar-rosar tencuitor | 448.695                            |                            |                                   |                   |
| 38           | 31060 - Zidar tencuitor       | 274.341                            |                            |                                   |                   |
| 39           | 31110 - Zugrav vopsitor       | 631.690                            |                            |                                   |                   |
| Ore Manopera |                               | 19,443.730                         | TOTAL                      |                                   |                   |

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU



## Formular C8

## Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii                                               | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0   | 1                                                                                 | 2                  | 3                                     | 4 = 2 X 3                   |
| 1   | <b>1101</b> - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb                   | 0.450              |                                       |                             |
| 2   | <b>1102</b> - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb                   | 0.477              |                                       |                             |
| 3   | <b>1919</b> - Macara                                                              | 6.375              |                                       |                             |
| 4   | <b>1964</b> - Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)                             | 5.576              |                                       |                             |
| 5   | <b>1996</b> - Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive               | 3.741              |                                       |                             |
| 6   | <b>20000085</b> - Buldozer pe senile de 65-80 cp                                  | 1.726              |                                       |                             |
| 7   | <b>2123</b> - Placa vibratoare pentru compactoare                                 | 16.211             |                                       |                             |
| 8   | <b>2330</b> - Trolu electric                                                      | 15.000             |                                       |                             |
| 9   | <b>2351</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj                            | 2.794              |                                       |                             |
| 10  | <b>2434</b> - Aparat de sudura                                                    | 15.000             |                                       |                             |
| 11  | <b>2447</b> - Utilaj pt.intindere teava polietilena                               | 0.350              |                                       |                             |
| 12  | <b>2604</b> - Utilaj de ridicat                                                   | 12.151             |                                       |                             |
| 13  | <b>3312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H                            | 9.234              |                                       |                             |
| 14  | <b>3336</b> - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H          | 5.466              |                                       |                             |
| 15  | <b>3521</b> - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC         | 1,634.343          |                                       |                             |
| 16  | <b>3716</b> - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW           | 22.340             |                                       |                             |
| 17  | <b>3816</b> - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l    | 42.350             |                                       |                             |
| 18  | <b>4004</b> - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf                 | 2.531              |                                       |                             |
| 19  | <b>4005</b> - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf         | 1.116              |                                       |                             |
| 20  | <b>4008</b> - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf                        | 0.756              |                                       |                             |
| 21  | <b>4019</b> - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf        | 39.019             |                                       |                             |
| 22  | <b>4021</b> - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf                       | 19.118             |                                       |                             |
| 23  | <b>4029</b> - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L             | 2.190              |                                       |                             |
| 24  | <b>4046</b> - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp | 0.756              |                                       |                             |
| 25  | <b>4201</b> - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10     | 42.786             |                                       |                             |
| 26  | <b>4203</b> - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM              | 54.552             |                                       |                             |
| 27  | <b>4205</b> - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW                   | 191.978            |                                       |                             |

| Nr.                  | Denumirea utilajului de constructii                                                         | Ore de functionare | Tariful unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0                    | 1                                                                                           | 2                  | 3                                           | 4 = 2 X 3                         |
| 28                   | <b>4803</b> - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T                        | 3.550              |                                             |                                   |
| 29                   | <b>5603</b> - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone | 3.587              |                                             |                                   |
| 30                   | <b>6609</b> - Trolu electric 3,1-5tf                                                        | 21.745             |                                             |                                   |
| 31                   | <b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf                                                    | 12.331             |                                             |                                   |
| 32                   | <b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW                                  | 30.014             |                                             |                                   |
| 33                   | <b>7609</b> - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM                              | 6.800              |                                             |                                   |
| 34                   | <b>7612</b> - Longrina metalica 3M                                                          | 542.632            |                                             |                                   |
| 35                   | <b>7914</b> - Aparat de sudura sd                                                           | 2.652              |                                             |                                   |
| 36                   | <b>8007683</b> - Masina de taiat si gaurit                                                  | 13.700             |                                             |                                   |
| 37                   | <b>9502</b> - Masina de gaurit rotopercutanta                                               | 10.125             |                                             |                                   |
| <b>TOTAL Utilaje</b> |                                                                                             |                    |                                             |                                   |

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar:

Executant: SC LIRA ACTIVE CONSULTING SRL

Proiectant:

Obiectivul: PENSIUNEA HANUL LUI TEPES, COMUNA COMANA, JUD. GIURGIU



### Formular C9

#### Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                                    | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km | Valoarea - Lei - |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                                     | 2                 | 3           | 4                  | 5                              | 6 = 2 X 3 X 5    |
| 1                      | <b>30290</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 15km      | 612.000           | 15.000      | 0.375              |                                |                  |
| 2                      | <b>8888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km         | 2.000             | 10.000      | 0.250              |                                |                  |
| 3                      | <b>8889004</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. | 32.000            | 15.000      | 0.375              |                                |                  |
| 4                      | <b>8889004</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km. | 25.000            | 15.000      | 0.375              |                                |                  |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                                       |                   |             |                    |                                |                  |

Director

Sef proiect

Ofertant

